

Schema **Schemat_FA_VAT(3)_v1-0.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/>

Elements	Complex types	Simple types
Faktura		SWIFT_Type
	TAdres	TData
	TKluczWartosc	
		TDataCzas
	TNaglowek	
		TDataT
	TPodmiot1	
		TDataU
	TPodmiot2	
		TFormaPlatnosci
	TPodmiot3	
		TGLN
	TRachunekBankowy	
		TGTU
		TIlosci
		TKodFormularza
		TKodWaluty
		TKodyKrajowUE
		TKwotowy
		TKwotowy2
		TLadunek
		TNaturalny
		TNIPIdWew
		TNrRB
		TNrVatUE
		TNumerKSeF
		TNumerTelefonu
		TOznaczenieProcedury
		TOznaczenieProceduryZ
		TProcentowy
		TRachunekWlasnyBanku
		TRodzajFaktury
		TRodzajTransportu
		TRolaPodmiotu3
		TRolaPodmiotuUpowaznionego
		TStatusInfoPodatnika
		TStawkaPodatku
		TTypKorekty
		TZnakowy
		TZnakowy2
		TZnakowy20
		TZnakowy50
		TZnakowy512

element Faktura

diagram	<pre> classDiagram class Faktura class Naglowek class Podmiot1 class Podmiot2 class Podmiot3 class PodmiotUpowazniony class Fa class Stopka class Zalacznik Faktura "0..100" --> Naglowek Naglowek --> Podmiot1 Naglowek --> Podmiot2 Naglowek --> Podmiot3 Naglowek --> PodmiotUpowazniony Naglowek --> Fa Fa --> FakturaVAT PodmiotUpowazniony --> Fa Fa --> Stopka Stopka --> Zalacznik Zalacznik --> Zalacznik </pre> <p>Faktura</p> <p>Nagłówek</p> <p>Podmiot1 Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</p> <p>Podmiot2 Dane nabywcy</p> <p>Podmiot3 0..100 Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych) niż sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą</p> <p>PodmiotUpowazniony</p> <p>Faktura VAT</p> <p>Fa Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedawy i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</p> <p>Stopka Pozostałe dane na fakturze</p> <p>Zalacznik Załącznik do faktury VAT</p>
name space	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
proper	content complex

ties	
childr en	<u>tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Podmiot2 tns:Podmiot3 tns:PodmiotUpowazniony tns:Fa tns:Stopka tns:Zalacznik</u>
annot ation	documentation Faktura VAT
sourc e	<pre> <xsd:element name="Faktura"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

```

        <xsd:extension base="tns:TAdres" />
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres korespondencyjny
nabywcy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca
posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                    <xsd:maxLength value="32"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="JST">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik jednostki podlegowej JST.
Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podlegowej JST. W takim przypadku,
aby udostępnić fakturę jednostce podlegowej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w
szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.
Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podlegowej JST</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>

```

```

<xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GV">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT.

```

Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.

Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka

grupy VAT</xsd:documentation>

```

    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż
sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z
fakturą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>

```

```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
    <xsd:maxLength value="32"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot
trzeci</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli
jako Inny podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy.
Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem
nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się,
że udziały występujących na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot
wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub
zamówieniu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z
fakturą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Fa">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące
wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z
wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku
z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się
wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku
oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OkresFa">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną trzecią - ryczałem dla taksówek osobowych</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży w procedurze szczegółowej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczegółowej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczegółowej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```

        </xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnętrzスポンジowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnętrzスポンジowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adnotacje">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota

```

należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących

dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zwolnienie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub
            świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113
            ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na
            podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" -
              należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie
              którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" -
              należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę
              towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" -
              należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie
              usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:choice>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub
                świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113
                ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na
                podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
              </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik wewnatrzspolnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego
środka transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:choice minOccurs="0">
                    <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
VIN</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
ramy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:element>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                            </xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                            <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                                <xsd:annotation>
                                                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                                        </xsd:annotation>
                                                        </xsd:element>
                                                    </xsd:sequence>
                                                    <xsd:choice>
                                                        </xsd:sequence>
                                                        <xsd:complexType>
                                                            <xsd:element>
                                                                </xsd:sequence>
                                                                <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
                                                                    <xsd:annotation>
                                                                        <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrzgowspółnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PMarzy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur
marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury
przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur
korygujących</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od
towarów i usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="50000">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data wystawienia faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej"
type="tns:TNumerKSeF">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę
korygowaną w KSeF</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej
poza KSeF</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j
ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w
przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów
lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym
okresie</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku,
gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny
numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy
podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy
przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana
jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE"
minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla
przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym
mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące
podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego
jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne
dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne
numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas wymagana jest
korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy
lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części
Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące
nabywcę</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                    <xsd:maxLength value="32"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>

```

```

                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b
rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0"
maxOccurs="10000">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych
danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano
innych pól/elementów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF,
jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:choice>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej
poza KSeF</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza
KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi,
o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f
ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w
KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą
KSeF</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:choice>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników
ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której
wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej
fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub
usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3
ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki
podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art.
106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub
usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy
(rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art.
106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur
korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art.
106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice
wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed
korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o
których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia
i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić
zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku
zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy
towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust.
1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne
daty</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole
opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korygująca)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego
kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres
wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub
zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5
pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty
podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e
ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i
świadczenia usług</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Procedura" type="tns:T0znaczenieProcedury"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące
procedury</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty
podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:Twybor1" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku
faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f
ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury
i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcji
jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany
wartości danej pozycji</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na
fakturze</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w
polu P_15</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w
polu P_15</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność
wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia
faktury płatność została dokonana</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej"
type="etd:TWybor1_2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność
wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości:
1 - zapłacono w części;                                2 - zapłacono w całości, jeśli
należność wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia
płatność jest płatnością końcową</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane zapłat
częściowych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej"
type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota zapłaty
częściowej</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej"
type="tns:TData">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do
wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:choice minOccurs="0">
                  <xsd:element name="FormaPlatnosci">

```

```

type="tns:TFormaPlatnosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Forma
płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik innej formy
płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisPlatnosci"
type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis terminu
płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
                <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>
                <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe"
type="tns:TZnakowy"/>
            </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna
forma płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekBankowyFaktora"
type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien
spełnić, aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Link do płatności
bezgotówkowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">
                <xsd:pattern value="(https?://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^s?#]*?)\?([^\s]*amp;)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&[^s]*)?(#.*)?" />
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego Systemu e-Faktur</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
                <xsd:maxLength value="13"/>
                <xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}" />
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0" maxOccurs="1000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku
istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw.
Incoterms</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze
znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na
fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w
przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały
przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa
w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="RodzajTransportu"
type="tns:TRodzajTransportu">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w
przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju
transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OpisInnegoTransportu"
type="tns:TZnakowy50">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="tns:TPodmiot2">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AdresPrzewoznika"
type="tns:TAdres">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres
przewoźnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer zlecenia
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rodzaj
żadunku</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik innego żadunku: 1 - inny
żadunek</xsd:documentation>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OpisInnegoLadunku"
type="tns:TZnakowy50">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym
ładunek mieszany</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="JednostkaOpakowania"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jednostka
opakowania</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu"
type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DataGodzZakTransportu"
type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres miejsca
wysyłki</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres pośredni
wysyłki</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego
został zlecony transport</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>

```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez
podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot
uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o
której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust.
1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę
zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice
wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji
korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta
dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury
zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie
zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu
przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości
danej pozycji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem
kwoty podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Zamowieniewiersz" maxOccurs="10000">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w
walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza
zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania
wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość zamówienia towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówienia towaru lub usługi</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:T0znaczenieProceduryZ" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota akcyzy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w
cenie towaru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w
przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części
przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
(faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych
wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu
danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w
przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stopka" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pozostałe dane na fakturze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych
rejestrach i bazach danych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence minOccurs="0">
```

```
<xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalacznik" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Załacznik do faktury VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="BlokDanych" maxOccurs="1000">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe dane załącznika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZNaglowek" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek bloku danych</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MetaDane" maxOccurs="1000">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane opisowe</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZKlucz" type="tns:TZnakowy">
```


```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZWartosc" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Tekst" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Część tekstowa bloku
danych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Akapit" type="tns:TZnakowy512"
maxOccurs="10">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="Tabela" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tabele</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TMetaDane" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane opisowe dotyczące
tabeli</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="TKlucz" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TWartosc" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Opis" type="tns:TZnakowy512"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek tabeli</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kol" maxOccurs="20">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NKom">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Zawartość
pol</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:attribute name="Typ" use="required">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:enumeration value="date"/>
                                <xsd:enumeration value="datetime"/>
                                <xsd:enumeration value="dec"/>
                                <xsd:enumeration value="int"/>
                                <xsd:enumeration value="time"/>
                                <xsd:enumeration value="txt"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:attribute>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="1000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wiersze tabeli</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WKom" type="tns:TZnakowy2"
maxOccurs="20">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Zawartość
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element Faktura/Naglowek



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytwarzaniaFa tns:SystemInfo
annotation	documentation Nagłówek
source	<pre><xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1

diagram	<pre> classDiagram class tns_Podmiot1 { tns_PrefiksPodatnika tns_NrEORI tns_DaneIdentyfikacyjne tns_Adres tns_AdresKoresp tns_DaneKontaktowe tns_StatusInfoPodatnika } tns_Podmiot1 "0..3" o-- tns_Podmiot1 </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	content complex
children	tns:PrefiksPodatnika tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns>StatusInfoPodatnika
annotation	documentation Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług
source	<pre><xsd:element name="Podmiot1"></pre>

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów
lub usług</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w
art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer EORI podatnika
(sprzedawcy)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres korespondencyjny
podatnika</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
                <xsd:extension base="tns:TAdres"/>
            </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika

diagram	<p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</p>																																													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																													
type	tns:TKodyKrajowUE																																													
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>fixed</td><td>PL</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	fixed	PL																																					
minOcc	0																																													
maxOcc	1																																													
content	simple																																													
fixed	PL																																													
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation NIEMCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EL</td> <td>documentation GRECJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HR</td> <td>documentation CHORWACJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HU</td> <td>documentation WEGRY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IE</td> <td>documentation IRLANDIA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA	enumeration	DE	documentation NIEMCY	enumeration	EL	documentation GRECJA	enumeration	HR	documentation CHORWACJA	enumeration	HU	documentation WEGRY	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
Kind	Value	Annotation																																												
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																												
enumeration	BE	documentation BELGIA																																												
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																																												
enumeration	CY	documentation CYPR																																												
enumeration	CZ	documentation CZECHY																																												
enumeration	DK	documentation DANIA																																												
enumeration	EE	documentation ESTONIA																																												
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																																												
enumeration	FR	documentation FRANCJA																																												
enumeration	DE	documentation NIEMCY																																												
enumeration	EL	documentation GRECJA																																												
enumeration	HR	documentation CHORWACJA																																												
enumeration	HU	documentation WEGRY																																												
enumeration	IE	documentation IRLANDIA																																												

	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Podmiot1/NrEORI

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI podatnika (sprzedawcy)
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---------------------------------------------------------

element Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/Adres

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TAdres
properties	content complex

children	<u>tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN</u>
annotation	documentation Adres podatnika
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/AdresKoresp

diagram	<pre> classDiagram class tnsTAdres { tnsKodKraju tnsAdresL1 tnsAdresL2 tnsGLN } class tnsAdresKoresp { <<Adres korespondencyjny podatnika>> } tnsAdresKoresp --> tnsTAdres tnsTAdres < -- tnsAdresKoresp </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	extension of <u>tns:TAdres</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<u>tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN</u>
annotation	documentation Adres korespondencyjny podatnika
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TAdres"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe

diagram	<pre> classDiagram class tns:DaneKontaktowe { <<0..3>> <<tns:Email>> <<tns:Telefon>> } tns:DaneKontaktowe "0..3" --> tns:Email : tns:DaneKontaktowe "0..3" --> tns:Telefon : tns:Email "Adres e-mail podatnika" tns:Telefon "Numer telefonu podatnika" </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:Email tns:Telefon
annotation	documentation Dane kontaktowe podatnika
source	<pre> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Email

diagram	<pre> classDiagram class tns:Email { <<Adres e-mail podatnika>> } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail podatnika
source	<pre> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Telefon


diagram	 Numer telefonu podatnika									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TNumerTelefonu									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									
annotation	documentation Numer telefonu podatnika									
source	<pre> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika

diagram	 Status podatnika															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/															
type	tns:TStatusInfoPodatnika															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Przedsiębiorstwo w spadku</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji	enumeration	2	documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego	enumeration	3	documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości	enumeration	4	documentation Przedsiębiorstwo w spadku
Kind	Value	Annotation														
enumeration	1	documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji														
enumeration	2	documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego														
enumeration	3	documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości														
enumeration	4	documentation Przedsiębiorstwo w spadku														
annotation	documentation Status podatnika															
source	<pre> <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>															

	</xsd:element>
--	----------------

element Faktura/Podmiot2



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	content complex
children	<u>tns:NrEORI</u> <u>tns:DaneIdentyfikacyjne</u> <u>tns:Adres</u> <u>tns:AdresKoresp</u> <u>tns:DaneKontaktowe</u> <u>tns:NrKlienta</u> <u>tns:IDNabywcy</u> <u>tns:JST</u> <u>tns:GV</u>
annotation	documentation Dane nabywcy
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

```

        <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca
posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach
korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w
stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                <xsd:maxLength value="32"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="JST">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik jednostki podlegającej JST.


Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podlegającej JST. W takim przypadku,
aby udostępnić fakturę jednostce podlegającej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3,
w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.
Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podlegającej
JST</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:integer">
                <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="2">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GV">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT.

Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby
udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w
szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.
            Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy
członka grupy VAT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:integer">
                <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Podmiot2/NrEORI

diagram	 Numer EORI nabywcy towarów									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer EORI nabywcy towarów									
source	<pre> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<pre> graph LR A[tns:DaneIdentyfikacyjne] --- B(()) B --- C[tns:TPodmiot2] C --- D[tns:NIP] C --- E[tns:KodUE] C --- F[tns:NrVatUE] C --- G[tns:KodKraju] C --- H[tns:NrID] C --- I[tns:BrakID] C --- J[tns:Nazwa] D --- K[Dane identyfikujące nabywca] E --- L[Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta UE] F --- M[Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego] G --- N[Identyfikator podatkowy inny] H --- O[Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1-tak] I --- P[Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy] J --- Q[Imię i nazwisko lub nazwa] K --- B F --- E </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące nabywca
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Podmiot2/Adres**

diagram	<pre> classDiagram class tnsTAdres { tnsKodKraju tnsAdresL1 tnsAdresL2 tnsGLN } tnsAdres --> tnsTAdres : ... note over tnsAdres: Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	tns:TAdres						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN						
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy						
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element **Faktura/Podmiot2/AdresKoresp**

diagram	<pre> classDiagram class tnsTAdres { tnsKodKraju tnsAdresL1 tnsAdresL2 tnsGLN } tnsAdresKoresp --> tnsTAdres : ... note over tnsAdresKoresp: Adres korespondencyjny nabywcy </pre>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny nabywcy
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe

diagram	<pre> classDiagram class tns:DaneKontaktowe { <<0..3>> <<tns:Email>> <<tns:Telefon>> } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:Email tns:Telefon
annotation	documentation Dane kontaktowe nabywcy
source	<pre><xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


element Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Email

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	etd:TAdresEmail												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(.)+@(.)+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
annotation	documentation Adres e-mail nabywcy												
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Telefon


diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TNumerTelefonu									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									
annotation	documentation Numer telefonu nabywcy									
source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Podmiot2/NrKlienta

diagram	
---------	-------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu
source	<pre><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2/IDNabywcy

diagram	 <p>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32
annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej
source	<pre><xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2/JST

diagram	 <p>Znacznik jednostki podrzędnej JST.</p> <p>Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.</p> <p>Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	restriction of xsd:integer									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Tak</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Nie</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Tak	enumeration	2	documentation Nie
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1	documentation Tak								
enumeration	2	documentation Nie								
annotation	<p>documentation Znacznik jednostki podrzędnej JST.</p> <p>Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.</p> <p>Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST</p>									
source	<pre> <xsd:element name="JST"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik jednostki podrzędnej JST. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>									


element **Faktura/Podmiot2/GV**

diagram	 <p>Znacznik członka grupy VAT.</p> <p>Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.</p> <p>Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	restriction of xsd:integer									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Tak</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Nie</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Tak	enumeration	2	documentation Nie
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1	documentation Tak								
enumeration	2	documentation Nie								
annotation	<p>documentation</p> <p>Znacznik członka grupy VAT.</p> <p>Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.</p> <p>Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT</p>									
source	<pre> <xsd:element name="GV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>									

	</xsd:element>
--	----------------

element **Faktura/Podmiot3**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:IDNabywcy tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:Rola tns:RolaInna tns:OpisRoli tns:Udzial tns:NrKlienta
annotation	documentation Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


```

        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako
Inny podmiot</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:choice>
                <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy.
Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem
nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje
się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot
wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub
zamówieniu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>


```

	<pre></xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	----------------------------------------------------------

element Faktura/Podmiot3/IDNabywcy

diagram	 <p>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	restriction of tns:TZnakowy50									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>32</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	32									
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</p>									
source	<pre><xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Podmiot3/NrEORI

diagram	 <p>Numer EORI podmiotu trzeciego</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Numer EORI podmiotu trzeciego
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<p>tns:TPodmiot3</p> <p>Dane identyfikujące podmiot trzeci</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:IDWew Identyfikator wewnętrzny z NIP</p> <p>tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:NrVatUE Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</p> <p>tns:KodKraju Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</p> <p>tns:NrID Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1-tak</p> <p>tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TPodmiot3
properties	content complex
children	tns:NIP tns:IDWew tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa

annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot trzeci
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/Adres

diagram	<pre> classDiagram class tns:TAdres { tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN } tns:Adres --> tns:TAdres "*" .. "*" *--> tns:TAdres </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	<u>tns:TAdres</u>						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	<u>tns:KodKraju</u> <u>tns:AdresL1</u> <u>tns:AdresL2</u> <u>tns:GLN</u>						
annotation	documentation Adres podmiotu trzeciego						
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Podmiot3/AdresKoresp

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresKoresp { Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego } class tns:TAdres { Kod Kraju [Country Code] Adres [Address] Adres [Address] Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number] } tns:AdresKoresp --> tns:TAdres tns:TAdres < -- tns:KodKraju tns:TAdres < -- tns:AdresL1 tns:TAdres < -- tns:AdresL2 tns:TAdres < -- tns:GLN </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego
source	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe


diagram	<pre> classDiagram class tns:DaneKontaktowe { Dane kontaktowe podmiotu trzeciego 0..3 } class tns:Email { Adres e-mail podmiotu trzeciego } class tns:Telefon { Numer telefonu podmiotu trzeciego } tns:DaneKontaktowe --> tns:Email tns:DaneKontaktowe --> tns:Telefon </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:Email tns:Telefon
annotation	documentation Dane kontaktowe podmiotu trzeciego
source	<pre> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> </pre>

```

<xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Email

diagram	 tns:Email Adres e-mail podmiotu trzeciego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail podmiotu trzeciego
source	<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Telefon

diagram	 tns:Telefon Numer telefonu podmiotu trzeciego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TNumerTelefonu

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu trzeciego
source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/Rola

diagram																																					
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																				
type	tns:TRolaPodmiotu3																																				
properties	content simple																																				
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejscu nabywcy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation Członek grupy VAT - wystawca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation Członek grupy VAT - odbiorca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation Pracownik</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora	enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy	enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K	enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców	enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca	enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejscu nabywcy	enumeration	7	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca	enumeration	8	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca	enumeration	9	documentation Członek grupy VAT - wystawca	enumeration	10	documentation Członek grupy VAT - odbiorca	enumeration	11	documentation Pracownik
Kind	Value	Annotation																																			
enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora																																			
enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy																																			
enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K																																			
enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców																																			
enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca																																			
enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejscu nabywcy																																			
enumeration	7	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca																																			
enumeration	8	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca																																			
enumeration	9	documentation Członek grupy VAT - wystawca																																			
enumeration	10	documentation Członek grupy VAT - odbiorca																																			
enumeration	11	documentation Pracownik																																			
annotation	documentation Rola podmiotu																																				
source	<pre><xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>																																				

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------


element Faktura/Podmiot3/RolaInna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot
source	<pre><xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Podmiot3/OpisRoli

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot
source	<pre><xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/Udzial

diagram	 <p>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujące na fakturze nabywców są równe</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																		
type	<u>tns:TProcentowy</u>																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	<p>documentation</p> <p>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujące na fakturze nabywców są równe</p>																		
source	<pre><xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujące na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

element Faktura/Podmiot3/NrKlienta

diagram	 <p>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	<u>tns:TZnakowy</u>						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 256
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu
source	<pre><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony

diagram	<pre> classDiagram class tns:PodmiotUpowazniony { tns:NrEORI tns:DaneDentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:RolaPU } tns:PodmiotUpowazniony "0..1" o--> tns:NrEORI tns:PodmiotUpowazniony "0..1" o--> tns:DaneDentyfikacyjne tns:PodmiotUpowazniony "0..1" o--> tns:Adres tns:PodmiotUpowazniony "0..1" o--> tns:AdresKoresp tns:PodmiotUpowazniony "0..3" o--> tns:DaneKontaktowe tns:PodmiotUpowazniony "0..1" o--> tns:RolaPU </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:NrEORI tns:DaneDentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:RolaPU						
annotation	documentation Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą						
source	<pre><xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>						


```

        <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content simple</p>									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation Numer EORI podmiotu upoważnionego</p>									
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	<p>documentation Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</p>
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/

type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe

diagram	<pre> sequenceDiagram participant DK as tns:DaneKontaktowe participant EP as tns:EmailPU participant TP as tns:TelefonPU DK->>EP: DK->>TP: EP-->>TP </pre> <p>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:EmailPU tns:TelefonPU
annotation	documentation Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/EmailPU

diagram	 Adres e-mail podmiotu upoważnionego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/TelefonPU

diagram	 Numer telefonu podmiotu upoważnionego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TNumerTelefonu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU**

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy	enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy	enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy											
enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy											
enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy											
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego												
source	<pre><xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa

diagram



name space	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	content complex
children	<p>tns:KodWaluty tns:P_1 tns:P_1M tns:P_2 tns:WZ tns:P_6 tns:OkresFa tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_14_1W tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_14_2W tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_14_3W tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_14_4W tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6 tns:P_13_6_1 tns:P_13_6_2 tns:P_13_6_3 tns:P_13_7 tns:P_13_8 tns:P_13_9 tns:P_13_10 tns:P_13_11 tns:P_15 tns:KursWalutyZ tns:Adnotacje tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:TypKorekty tns:DaneFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:NrFaKorygowany tns:Podmiot1K tns:Podmiot2K tns:P_15ZK tns:KursWalutyZK tns:ZaliczkaCzesciowa tns:FP tns:TP tns:DodatkowyOpis tns:FakturaZaliczkowa tns:ZwrotAkcyzy tns:FaWiersz tns:Rozliczenie tns:Platnosc tns:WarunkiTransakcji tns:Zamowienie</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</p>
source	<pre> <xsd:element name="Fa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"></pre>

```

<xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresFa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej
- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona
zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo
22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym
mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy,
o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
sprzedaży objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%, z wyłączeniem procedury
marży</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną
pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto.
W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt
5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej
stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota
podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku
faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej
- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą,
przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie
8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o
którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota
różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
sprzedaży objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury
marży</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną
drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku
faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5

```

```
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną trzecią - ryczałem dla taksówek osobowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnętrznonarodowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnętrznonarodowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Adnotacje">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ustawy 1 - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zwolnienie">
        <xsd:complexType>
            <xsd:choice>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub
takie świadczenie usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług
korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia
usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych
przepisów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik wewnętrznie wspólnotowej dostawy
nowych środków transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w
art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka
transportu do użytku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym
wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Marka nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Model nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:choice minOccurs="0">
                        <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
VIN</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
ramy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego
środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków

```

powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrzgowspółnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PMarzy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży" </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary
używane"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca
dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie
z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży -
przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o
których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje
wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur
korygujących</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="50000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data wystawienia faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w
KSeF</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza
KSeF</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust.
3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku
gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług
dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywce</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                <xsd:maxLength value="32"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty
przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota
pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie
więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku,
gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie
części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych
pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności
udokumentowanej fakturą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b
ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy,
o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia
się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne
daty</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne
wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korygująca)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu
towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalnej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych
usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres
wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3

```

```
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1" </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Procedura" type="tns:T0znaczenieProcedure" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Obciążenia </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciażenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do

```

```
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice minOccurs="0">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej" type="etd:TWybor1_2">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości: 1 - zapłacono w części; 2 - zapłacono w całości, jeśli należność wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność jest płatnością końcową</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:element>
                <xsd:choice minOccurs="0">
                    <xsd:element name="FormaPlatnosci"
type="tns:TFormaPlatnosci">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:Twybor1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 -
inna forma płatności</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
platności</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:choice>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:choice>
                <xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                            <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
                                        <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>
                                        <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:choice minOccurs="0">
                    <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
    płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
    płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby
    skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Link do płatności bezgotówkowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">

```

```

        <xsd:pattern
value="(https?://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^\\s?#]*?
?\?([^\#\\s]*&)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&[^\\s]*)?(#.*)?" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego Systemu
e-Faktur</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
            <xsd:maxLength value="13"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia
pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw.
Incoterms</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze
znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze
w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach
gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="RodzajTransportu"
type="tns:TRodzajTransportu">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku
dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TransportInny" type="etd:Twybor1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 -
inny rodzaj transportu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Opis innego rodzaju

```

```

transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer zlecenia
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:choice>
                    <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został
zlecony transport</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:sequence>
        <xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot,
o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy
w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w
art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

</xsd:complexType>

```

    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt
4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową.
W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z

```

korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zamowieniewiersz" maxOccurs="10000">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>

```

```
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miara zamówienia towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość zamówienia towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość zamówienia towaru lub usługi bez
kwoty podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówienia towaru lub
usługi</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w
przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:T0znaczenieProceduryZ" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:complexType>
        <xsd:element>
            <xsd:sequence>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:element>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:element>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:complexType>
                                            <xsd:element>
                                                </xsd:sequence>
                                            </xsd:complexType>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:element>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/KodWaluty

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/

type	tns:TKodWaluty		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation

	enumeration	CNY	PESO CHILIJSKIE documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation documentation PESO WYMİENIALNE
	enumeration	CUP	documentation documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation documentation KORONA Czeska
	enumeration	DJF	documentation documentation FRANK DŽIBUTI
	enumeration	DKK	documentation documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation documentation DOLAR FIDŽI
	enumeration	FKP	documentation documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation

	enumeration	INR	FUNT MANX documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation

	enumeration	MXV	PESO MEKSYKAŃSKIE documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDANSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation

	enumeration	SYP	COLON SALWADORSKI (SV1) documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XCG	documentation GULDEN KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIEDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation

	enumeration XPF PALLAD documentation FRANK CFP
	enumeration XPT documentation PLATYNA
	enumeration XSU documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration XUA documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration XXX documentation BRAK WALUTY
	enumeration YER documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration ZAR documentation RAND
	enumeration ZMW documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration ZWL documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Kod waluty (ISO 4217)
source	<pre><xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_1

diagram	 <p>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_1M

diagram	 tns:P_1M <i>Miejsce wystawienia faktury</i>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation <i>Miejsce wystawienia faktury</i>									
source	<pre><xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_2

diagram	 tns:P_2 <i>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</i>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation <i>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</i>									
source	<pre><xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WZ

diagram	<p>tns:WZ 0..1000 Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą
source	<pre><xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_6

diagram	<p>tns:P_6 Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktuры. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktuury data jest wspólna</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TDataT
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktuры. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktuury data jest wspólna
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania</pre>

	<p>usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/OkresFa

diagram	<pre> classDiagram class tns:OkresFa class tns:P_6_Od class tns:P_6_Do tns:OkresFa --> tns:P_6_Od : tns:OkresFa --> tns:P_6_Do : </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the <code>Faktura/Fa/OkresFa</code> element. It consists of three components: <code>tns:OkresFa</code>, <code>tns:P_6_Od</code>, and <code>tns:P_6_Do</code>. <code>tns:OkresFa</code> is connected to both <code>tns:P_6_Od</code> and <code>tns:P_6_Do</code> via association lines.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	content complex
children	tns:P_6_Od tns:P_6_Do
annotation	<p>documentation Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</p>
source	<pre> <xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Od

diagram	 tns:P_6_Od Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura												
source	<pre> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Do

diagram	 tns:P_6_Do Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi												
source	<pre> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/P_13_1


diagram	<pre><code>■ tns:P_13_1</code></pre> <p>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9] d{0,15} 0)(. d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9] d{0,15} 0)(. d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9] d{0,15} 0)(. d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><code><xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_1

diagram	<pre><code>■ tns:P_14_1</code></pre> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									


	pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source		<pre> <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_14_1W

diagram	 <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
source	<pre> <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

	korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/P_13_2

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_2

diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	tns:TKwotowy	
properties	content simple	
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 18 2 -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>	
source	<pre><xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/P_14_2W

diagram	 <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	tns:TKwotowy	
properties	minOcc maxOcc content	
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 0 1 simple 18 2 -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust.</p>	

	1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_13_3

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_3


diagram	<p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?(?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?(?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?(?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_3W

diagram	<p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/													
type	tns:TKwotowy													
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple													
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Kind</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">Value</th> <th style="text-align: left;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation												
totalDigits	18													
fractionDigits	2													
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?													
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>													
source	<pre><xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>													

element Faktura/Fa/P_13_4

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/													
type	tns:TKwotowy													
properties	content simple													
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Kind</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">Value</th> <th style="text-align: left;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation												
totalDigits	18													
fractionDigits	2													
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?													
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>													
source	<pre><xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation></pre>													

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/P_14_4

diagram	<p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	<u>tns:TKwotowy</u>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_4W


diagram	<p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre> <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_5

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/														
type	tns:TKwotowy														
properties	content simple														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation													
totalDigits	18														
fractionDigits	2														
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?														
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>														
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>														

element Faktura/Fa/P_14_5

diagram	 <p>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content simple</p>												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur</pre>												

	<p>zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/P_13_6_1


diagram	<pre><tns:P_13_6_1> Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnętrzspółnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	<u>tns:TKwotowy</u>												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnętrzspółnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnętrzspółnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_6_2

diagram	<pre><tns:P_13_6_2> Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnętrzspółnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</pre>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/													
type	tns:TKwotowy													
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple													
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Kind</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">Value</th> <th style="text-align: left;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation												
totalDigits	18													
fractionDigits	2													
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?													
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnętrznoniepodlegającej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>													
source	<pre><xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnętrznoniepodlegającej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>													

element Faktura/Fa/P_13_6_3

diagram	 <p>tns:P_13_6_3</p> <p>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Kind</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">Value</th> <th style="text-align: left;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_7

diagram	<pre><tns:P_13_7></pre> <p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_8

diagram	<pre><tns:P_13_8></pre> <p>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9, W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												

annotation	documentation Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży
source	<pre><xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_13_9

diagram	 <p>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?(?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?(?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?(?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?												
annotation	documentation Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży												
source	<pre><xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_10

diagram	<pre>tns:P_13_10</pre> <p>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9] \d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}) ?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9] \d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}) ?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9] \d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}) ?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_11

diagram	<pre>tns:P_13_11</pre> <p>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota wartości sprzedaży</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1


	content simple	
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?	Annotation
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży	
source	<pre><xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/P_15

diagram	<p>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych
source	<pre><xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element **Faktura/Fa/KursWalutyZ**

diagram	 <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TIlosci												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td><td></td></tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple				
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td></tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,6})?</td> <td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,6})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</p>												
source	<pre> <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element **Faktura/Fa/Adnotacje**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	content complex
children	tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_18A tns:Zwolnienie tns:NoweSrodkiTransportu tns:P_23 tns:PMarzy
annotation	documentation Inne adnotacje na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Adnotacje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Zwolnienie"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia</pre>

usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wewnętrznej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka
transportu do użytku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym
wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Marka nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Model nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

```

                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba
nowego środka transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy">
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny
nowego środka transportu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:choice>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrzgowspólnotowej dostawy
nowych środków transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze
uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust.
1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art.
136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy,
należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PMarzy">
        <xsd:complexType>
            <xsd:choice>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o
których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a
faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur
podróży"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary
używane"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła
sztuki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża,
zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura
marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o
których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_16

diagram	<p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_17

diagram	<p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation></pre>									

	<pre> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_18

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_18A


diagram	 <p>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie

diagram	<p>tns:Zwolnienie</p> <p>tns:P_19</p> <p>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</p> <p>tns:P_19A</p> <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p> <p>tns:P_19B</p> <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p> <p>tns:P_19C</p> <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku</p> <p>tns:P_19N</p> <p>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	content complex
children	tns:P_19 tns:P_19A tns:P_19B tns:P_19C tns:P_19N
source	<pre> <xsd:element name="Zwolnienie"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych </pre>

	<pre> przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19


diagram	 <p>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
source	<pre><xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A

diagram	 tns:P_19A <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
source	<pre><xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B

diagram	 tns:P_19B <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług									
source	<pre><xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C

diagram	<p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku									
source	<pre><xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19N

diagram	<p>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
source	<pre><xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu

diagram	<p>tns:NoweSrodkiTransportu</p> <p>tns:P_22</p> <p>Znacznik wewnętrzgowspółnotowej dostawy nowych środków transportu</p> <p>tns:P_42_5</p> <p>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p> <p>tns:NowySrodekTransportu</p> <p>1..10000</p> <p>tns:P_22N</p> <p>Znacznik braku wewnętrzgowspółnotowej dostawy nowych środków transportu</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031

properties	content complex
children	<u>tns:P_22 tns:P_42_5 tns:NowySrodekTransportu tns:P_22N</u>
source	<pre> <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wewnatrzwspolnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"<!--&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000"&gt; &lt;xsd:complexType&gt; &lt;xsd:sequence&gt; &lt;xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Marka nowego środka transportu&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Model nowego środka transportu&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Kolor nowego środka transportu&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"&gt; </pre> </pre>

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych,
o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice minOccurs="0">
                <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
VIN</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
ramy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych,
o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba
nowego środka transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny
nowego środka transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrzniej wspólnotowej dostawy nowych
środków transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22**

diagram	 tns:P_22 Znacznik wewnętrzwostępnotowej dostawy nowych środków transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik wewnętrzwostępnotowej dostawy nowych środków transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wewnętrzwostępnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_42_5**

diagram	 tns:P_42_5 Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1_2
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
source	<pre><xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex
children	<u>tns:P_22A tns:P_NrWierszaNST tns:P_22BMK tns:P_22BMD tns:P_22BK tns:P_22BNR tns:P_22BRP tns:P_22B tns:P_22B1 tns:P_22B2 tns:P_22B3 tns:P_22B4 tns:P_22BT tns:P_22C tns:P_22C1 tns:P_22D tns:P_22D1</u>
source	<pre> <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg </pre>

```

pojazdu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer ramy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych
używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22A

diagram	<p>tns:P_22A</p> <p>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</p>												
source	<pre> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_NrWierszaNST

diagram	<p>tns:P_NrWierszaNST</p> <p>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu</p>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	tns:TNaturalny		
properties	content simple		
facets	Kind minExclusive	Value 0	Annotation
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu		
source	<pre><xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK


diagram	tns:P_22BMK Marka nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind minLength maxLength Value 1 256
annotation	documentation Marka nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD


diagram	tns:P_22BMD Model nowegoǜ środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Model nowego środka transportu
source	<xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK


diagram	 tns:P_22BK Kolor nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kolor nowego środka transportu
source	<xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR


diagram	 tns:P_22BNR Numer rejestracyjny nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer rejestracyjny nowego środka transportu
source	<xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation>

	<pre> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP**

diagram	 Rok produkcji nowego środka transportu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Rok produkcji nowego środka transportu									
source	<pre> <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B**

diagram	 Jeżeli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg pojazdu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeżeli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg pojazdu									
source	<pre> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1

diagram	 Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN									
source	<pre><xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2

diagram	 Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer nadwozia									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer nadwozia									
source	<pre><xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3

diagram	 <p>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer podwozia</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer podwozia									
source	<pre><xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B4

diagram	 <p>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer ramy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer ramy									
source	<pre><xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BT

diagram	 <p>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka transportu</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C

diagram	 <p>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>									

	</xsd:element>
--	----------------

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1**


diagram	<pre> <tns:P_22C1> Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D**

diagram	<pre> <tns:P_22D> Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowegoǜrodeka transportu </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowegoǜrodeka transportu</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> </pre>									

	<pre> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1

diagram	 <p>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22N

diagram	 <p>Znacznik braku wewnętrzwostępnotowej dostawy nowych środków transportu</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation</p> <p>Znacznik braku wewnętrzwostępnotowej dostawy nowych środków transportu</p>						
source	<pre> <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation></pre>						

	<pre> <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrznospójnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_23

diagram	<p>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy**


diagram	<pre> graph TD PMarzy[tns:PMarzy] --> P_PMarzy[tns:P_PMarzy] PMarzy --> P_PMarzy2[tns:P_PMarzy_2] PMarzy --> P_PMarzy31[tns:P_PMarzy_3_1] PMarzy --> P_PMarzy32[tns:P_PMarzy_3_2] PMarzy --> P_PMarzy33[tns:P_PMarzy_3_3] PMarzy --> P_PMarzyN[tns:P_PMarzyN] </pre> <p>tns:PMarzy</p> <p>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</p> <p>tns:P_PMarzy</p> <p>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"</p> <p>tns:P_PMarzy_2</p> <p>Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</p> <p>tns:P_PMarzy_3_1</p> <p>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</p> <p>tns:P_PMarzy_3_2</p> <p>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p> <p>tns:P_PMarzy_3_3</p> <p>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</p> <p>tns:P_PMarzyN</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	content complex
children	tns:P_PMarzy tns:P_PMarzy_2 tns:P_PMarzy_3_1 tns:P_PMarzy_3_2 tns:P_PMarzy_3_3 tns:P_PMarzyN
source	<pre> <xsd:element name="PMarzy"> <xsd:complexType> <xsd:choice> </pre>

```

<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy

diagram	 tns:P_PMarzy Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_2

diagram	 tns:P_PMarzy_2 Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_1

diagram	<p>Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_2

diagram	<p>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_3**

diagram	<pre><code>tns:P_PMarzy_3_3</code></pre> <p>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	<p>documentation</p> <p>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p>
source	<pre><code><xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzyN**


diagram	<pre><code>tns:P_PMarzyN</code></pre> <p>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	<p>documentation</p> <p>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</p>
source	<pre><code><xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>

	</xsd:element>
--	----------------

element Faktura/Fa/RodzajFaktury


diagram																															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																														
type	tns:TRodzajFaktury																														
properties	content simple																														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VAT</td> <td>documentation Faktura podstawowa</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR</td> <td>documentation Faktura korygująca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZAL</td> <td>documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ROZ</td> <td>documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>UPR</td> <td>documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR_ZAL</td> <td>documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR_ROZ</td> <td>documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa)	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową)	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
Kind	Value	Annotation																													
minLength	1																														
maxLength	256																														
enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa																													
enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca																													
enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa)																													
enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy																													
enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy																													
enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową)																													
enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy																													
annotation	documentation Rodzaj faktury																														
source	<pre><xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																														

element Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Przyczyna korekty dla faktur korygujących									

source	<pre><xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/TypKorekty

diagram	 <p>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	<u>tns:TTypKorekty</u>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej	enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej	enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej											
enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej											
enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne											
annotation	documentation Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług												
source	<pre><xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	<p>minOcc 1 maxOcc 50000 content complex</p>
children	tns:DataWystFaKorygowanej tns:NrFaKorygowanej tns:NrKSeF tns:NrKSeFFaKorygowanej tns:NrKSeFN
annotation	documentation Dane faktury korygowanej
source	<pre> <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="50000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktyry korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktyry korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktyry korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujacy fakture korygowana w KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej


diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia faktury korygowanej												
source	<pre> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Numer faktury korygowanej
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeF

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej
source	<pre><xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TNumerKSeF
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[0-2]) [1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF
source	<pre><xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

	</xsd:element>
--	----------------

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFN


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF
source	<pre><xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w</pre>

	<p>przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **Faktura/Fa/NrFaKorygowany**

diagram	 <p>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</p>									
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Podmiot1K

diagram	<pre> graph LR Podmiot1K[tns:Podmiot1K] --- PrefiksPodatnika[tns:PrefiksPodatnika] Podmiot1K --- DaneIdentyfikacyjne[tns:DaneIdentyfikacyjne] Podmiot1K --- Adres[tns:Adres] </pre> <p>tns:Podmiot1K</p> <p>tns:PrefiksPodatnika Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</p> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne Dane identyfikujące podatnika</p> <p>tns:Adres Adres podatnika</p> <p>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:PrefiksPodatnika tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</p>
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre></xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	----------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika

diagram	 <p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</p>																																																																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																																																								
type	tns:TKodyKrajowUE																																																																								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																																																																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BULGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation NIEMCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EL</td> <td>documentation GRECJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HR</td> <td>documentation CHORWACJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HU</td> <td>documentation WEGRY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IE</td> <td>documentation IRLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IT</td> <td>documentation WŁOCHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LV</td> <td>documentation ŁOTWA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LT</td> <td>documentation LITWA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUKSEMBURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MT</td> <td>documentation MALTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NL</td> <td>documentation HOLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PL</td> <td>documentation POLSKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PT</td> <td>documentation PORTUGALIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>RO</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BULGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA	enumeration	DE	documentation NIEMCY	enumeration	EL	documentation GRECJA	enumeration	HR	documentation CHORWACJA	enumeration	HU	documentation WEGRY	enumeration	IE	documentation IRLANDIA	enumeration	IT	documentation WŁOCHY	enumeration	LV	documentation ŁOTWA	enumeration	LT	documentation LITWA	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG	enumeration	MT	documentation MALTA	enumeration	NL	documentation HOLANDIA	enumeration	PL	documentation POLSKA	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA	enumeration	RO	documentation
Kind	Value	Annotation																																																																							
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																							
enumeration	BE	documentation BELGIA																																																																							
enumeration	BG	documentation BULGARIA																																																																							
enumeration	CY	documentation CYPR																																																																							
enumeration	CZ	documentation CZECHY																																																																							
enumeration	DK	documentation DANIA																																																																							
enumeration	EE	documentation ESTONIA																																																																							
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																																																																							
enumeration	FR	documentation FRANCJA																																																																							
enumeration	DE	documentation NIEMCY																																																																							
enumeration	EL	documentation GRECJA																																																																							
enumeration	HR	documentation CHORWACJA																																																																							
enumeration	HU	documentation WEGRY																																																																							
enumeration	IE	documentation IRLANDIA																																																																							
enumeration	IT	documentation WŁOCHY																																																																							
enumeration	LV	documentation ŁOTWA																																																																							
enumeration	LT	documentation LITWA																																																																							
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG																																																																							
enumeration	MT	documentation MALTA																																																																							
enumeration	NL	documentation HOLANDIA																																																																							
enumeration	PL	documentation POLSKA																																																																							
enumeration	PT	documentation PORTUGALIA																																																																							
enumeration	RO	documentation																																																																							

	enumeration SK RUMUNIA documentation enumeration SI SŁOWACJA documentation enumeration ES SŁOWENIA documentation enumeration SE HISZPANIA documentation enumeration SE SZWECJA documentation enumeration XI IRLANDIA PÓŁNOCNA documentation
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<pre> classDiagram class tns:DaneIdentyfikacyjne class tns:TPodmiot1 class tns:NIP class tns:Nazwa tns:DaneIdentyfikacyjne "1" *-- "*" tns:TPodmiot1 tns:DaneIdentyfikacyjne "1" --> tns:NIP tns:DaneIdentyfikacyjne "1" --> tns:Nazwa </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres**

diagram	<pre> classDiagram class tns:Adres { <<Adres podatnika>> } class tns:TAdres { <<tns:KodKraju Kod Kraju [Country Code] >> <<tns:AdresL1 Adres [Address] >> <<tns:AdresL2 Adres [Address] >> <<tns:GLN Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number] >> } tns:Adres "1" -- "*" tns:TAdres </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres podatnika
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Podmiot2K

diagram	<p>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>101</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	101	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	101						
content	complex						
children	tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:IDNabywcy						
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</p>						
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<pre> graph LR A[tns:DaneIdentyfikacyjne] --- B(()) B --- C(()) C --- D["tns:TPodmiot2"] D --- E(()) E --- F["Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy"] E --- G(()) G --- H["Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy"] G --- I["tns:NIP"] G --- J["tns:BrakID"] I --- K["tns:KodUE"] I --- L["tns:KodKraju"] I --- M["tns:NrVatUE"] I --- N["tns:NrID"] J --- O["tns:Nazwa"] </pre> <p>Dane identyfikujące nabywcę</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące nabywcę
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres


diagram	<pre> classDiagram class tns:Adres { Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy } class tns:TAdres { tns:KodKraju Kod Kraju [Country Code] } class tns:KodKraju { tns:AdresL1 Adres [Address] } class tns:AdresL1 { tns:AdresL2 Adres [Address] } class tns:AdresL2 { tns:GLN Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number] } class tns:GLN </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	tns:TAdres						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN						
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy						
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy

diagram	<pre> class tns:IDNabywcy { Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej } </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	restriction of tns:TZnakowy50									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>32</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	32									

annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej
source	<pre><xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_15ZK

diagram	 <p>W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą												
source	<pre><xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/KursWalutyZK

diagram	<p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:Tilosci												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</p>												
source	<pre><xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:Tilosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa

diagram	<p>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 31 content complex


children	<u>tns:P_6Z tns:P_15Z tns:KursWalutyZW</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</p>
source	<pre> <xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_6Z


diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	<u>tns:TDataT</u>						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01	
Kind	Value	Annotation					
minInclusive	2006-01-01						

	maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_15Z

diagram	 tns:P_15Z <p>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktuury korygowanej</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktuury korygowanej												
source	<pre><xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktuury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/KursWalutyZW


diagram	 tns:KursWalutyZW <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:Tilosci

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?	
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy	
source	<pre><xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/FP

diagram	 Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
source	<pre><xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/TP

diagram	 Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/

type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
source	<pre><xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/DodatkowyOpis

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TKluczWartosc
properties	minOcc 0 maxOcc 10000 content complex
children	tns:NrWiersza tns:Klucz tns:Wartosc
annotation	documentation Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów
source	<pre><xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	</xsd:element>
--	----------------

element **Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa**

diagram	<pre> classDiagram class FakturaZaliczkowa { <<tns:FakturaZaliczkowa>> <<0..100>> } class NrKSeFZN { <<Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF</>> <<Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy>> } class NrFaZaliczkowej { <<Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy>> } class NrKSeFFaZaliczkowej { <<Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF>> } FakturaZaliczkowa "0..100" --> NrKSeFZN FakturaZaliczkowa "0..100" --> NrFaZaliczkowej FakturaZaliczkowa "0..100" --> NrKSeFFaZaliczkowej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:NrKSeFZN tns:NrFaZaliczkowej tns:NrKSeFFaZaliczkowej
annotation	documentation Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF
source	<pre> <xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:Twybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFZN

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF</p>						
source	<pre> <xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrFaZaliczkowej

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFFaZaliczkowej

diagram	 <p>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	tns:TNumerKSeF						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>patt</td> <td>([1-9]((d[1-9]) ([1-9]\d))d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[0-2]) [1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	patt	([1-9]((d[1-9]) ([1-9]\d))d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[0-2]) [1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})	
Kind	Value	Annotation					
patt	([1-9]((d[1-9]) ([1-9]\d))d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[0-2]) [1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})						
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF						
source	<pre><xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/ZwrotAkcyzy

diagram	 <p>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</p>						
source	<pre><xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/FaWiersz

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 10000 content complex
children	tns:NrWierszaFa tns:UU_ID tns:P_6A tns:Indeks tns:GTIN tns:PKWiU tns:CN tns:PKOB tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_11Vat tns:P_12 tns:P_12_XII tns:P_12_Zal_15 tns:KwotaAkcyzy tns:GTU tns:Procedura tns:KursWaluty tns:StanPrzed
annotation	<p>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</p>
source	<pre> <xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> </pre>

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt
4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne
daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne
wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korygująca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu
towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych
usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres
```

wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżeek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>

```

```


        <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o
którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Procedura" type="tns:T0znaczenieProcedury"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury
korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust.
3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i
jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie
jako osobnych wierszy z odrebną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany
wartości danej pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa


diagram	 <p><code>tns:NrWierszaFa</code></p> <p>Kolejny numer wiersza faktury</p>
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/														
type	tns:TNaturalny														
properties	content simple														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation													
minExclusive	0														
totalDigits	14														
whiteSpace	collapse														
annotation	documentation Kolejny numer wiersza faktury														
source	<pre><xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>														


element Faktura/Fa/FaWiersz/UU_ID

diagram	 Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury									
source	<pre><xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_6A

diagram	 <p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TDataT												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_7


diagram	 <p>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									

annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/Indeks


diagram	 <p>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu									
source	<pre><xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersz/GTIN

diagram	 <p>Globalny numer jednostki handlowej</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy20									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									

annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej
source	<pre><xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/PKWiU


diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
source	<pre><xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/CN

diagram	 Symbol Nomenklatury Scalonej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej
source	<pre><xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	</xsd:element>
--	----------------

element **Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
source	<pre><xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_8A**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_8B


diagram	 <p>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TIlosci												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>												
source	<pre> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_9A

diagram	 <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy2												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	8		pattern	-?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	8												
pattern	-?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków</p>												

	określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_9B

diagram	 <p>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy2												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,13} 0)(.\d{1,8})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	8		pattern	-?([1-9]\d{0,13} 0)(.\d{1,8})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	8												
pattern	-?([1-9]\d{0,13} 0)(.\d{1,8})?												
annotation	documentation Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_10


diagram	 <p>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TKwotowy2

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 8 pattern -?{[1-9]\d{0,13} 0}(\.\d{1,8})?	
annotation	documentation Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy	
source	<pre><xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	


element Faktura/Fa/FaWiersz/P_11

diagram	 <p>tns:P_11</p> <p>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?{[1-9]\d{0,15} 0}(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/FaWiersz/P_11A

diagram	 Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?
annotation	documentation Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/FaWiersz/P_11Vat

diagram	 Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?
annotation	documentation Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_12**

diagram	 <p>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</p>																																																			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																																			
type	tns:TStawkaPodatku																																																			
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																																													
minOcc	0																																																			
maxOcc	1																																																			
content	simple																																																			
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0 KR</td> <td>documentation Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0 WDT</td> <td>documentation Stawka 0% w przypadku wewnętrzniestępowej dostawy towarów (WDT)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0 EX</td> <td>documentation Stawka 0% w przypadku eksportu towarów</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>zw</td> <td>documentation zwolnione od podatku</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>oo</td> <td>documentation odwrotne obciążenie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>np I</td> <td>documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>np II</td> <td>documentation niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	23		enumeration	22		enumeration	8		enumeration	7		enumeration	5		enumeration	4		enumeration	3		enumeration	0 KR	documentation Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)	enumeration	0 WDT	documentation Stawka 0% w przypadku wewnętrzniestępowej dostawy towarów (WDT)	enumeration	0 EX	documentation Stawka 0% w przypadku eksportu towarów	enumeration	zw	documentation zwolnione od podatku	enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie	enumeration	np I	documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS	enumeration	np II	documentation niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
Kind	Value	Annotation																																																		
minLength	1																																																			
maxLength	256																																																			
enumeration	23																																																			
enumeration	22																																																			
enumeration	8																																																			
enumeration	7																																																			
enumeration	5																																																			
enumeration	4																																																			
enumeration	3																																																			
enumeration	0 KR	documentation Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)																																																		
enumeration	0 WDT	documentation Stawka 0% w przypadku wewnętrzniestępowej dostawy towarów (WDT)																																																		
enumeration	0 EX	documentation Stawka 0% w przypadku eksportu towarów																																																		
enumeration	zw	documentation zwolnione od podatku																																																		
enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie																																																		
enumeration	np I	documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS																																																		
enumeration	np II	documentation niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy																																																		
annotation	<p>documentation Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</p>																																																			
source	<pre> <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																																																			


element Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_XII

diagram	 <p>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																		
type	tns:TProcentowy																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
source	<pre><xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		


element Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_Zal_15

diagram	 <p>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TWybor1						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"						
source	<pre><xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy

diagram	 <p>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru												
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/GTU

diagram	 <p>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</p>																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																								
type	tns:TGTU																								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_01</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_02</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_03</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_04</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_05</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	GTU_01	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_02	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_03	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_04	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_05	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie</p>
Kind	Value	Annotation																							
minLength	1																								
maxLength	256																								
enumeration	GTU_01	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																							
enumeration	GTU_02	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																							
enumeration	GTU_03	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																							
enumeration	GTU_04	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																							
enumeration	GTU_05	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie</p>																							

	enumeration GTU_06	szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_08	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_09	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_10	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_11	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_12	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_13	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source	<pre><xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura

diagram	 Oznaczenie dotyczące procedury
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TOznaczenieProcedury
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration WSTO_EE documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

	enumeration IED	usług documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration TT_D	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration I_42	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration I_63	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration B_SPV	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration B_SPV_DOSTAWA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration B_MPV_PROWIZJA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące procedury	
source	<pre><xsd:element name="Procedura" type="tns:T0znaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/FaWiersz/KursWaluty

diagram	 Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:Tilosci
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,6})?

annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy
source	<pre><xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/StanPrzed

diagram	 <p>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TWybor1						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
source	<pre><xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Rozliczenie

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:Obciążenia tns:SumaObciążen tns:Odliczenia tns:SumaOdliczen tns:DoZaplaty tns:DoRozliczenia						
annotation	<p>documentation Dodatkowe rozliczenia na fakturze</p>						
source	<pre> <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Obciążenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> </pre>						

```

            <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciążenia


diagram	<pre> sequenceDiagram participant Obcielenia as tns:Obcielenia Obcielenia->>Obcielenia: 0..100 activate Obcielenia Note over Obcielenia: Obciążenia activate Kwota activate Powod deactivate Obcielenia Kwota-->>Powod: deactivate Kwota deactivate Powod </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:Kwota tns:Powod
annotation	<p>documentation</p> <p>Obciążenia</p>
source	<pre> <xsd:element name="Obciążenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciążenia/Kwota


diagram	<pre> classDiagram participant Kwota as tns:Kwota Kwota --> Kwota: Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15 </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												

annotation	documentation Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15
source	<pre><xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciążenia/Powod

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Powód obciążenia									
source	<pre><xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	<u>tns:TKwotowy</u>												
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	documentation Suma obciążen												
source	<pre><xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma obciążen</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia

diagram	<pre> classDiagram class tns:Odliczenia { <<0..100>> <<Odliczenia>> } class tns:Kwota { <<Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15>> } class tns:Powod { <<Powód odliczenia>> } tns:Odliczenia --> tns:Kwota tns:Odliczenia --> tns:Powod </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 100 content complex</p>
children	tns:Kwota tns:Powod
annotation	<p>documentation Odliczenia</p>
source	<pre> <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota

diagram	<pre> classDiagram class tns:Kwota { <<Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15>> } </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

	pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15
source	<pre><xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Powód odliczenia									
source	<pre><xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Suma odliczeń												
source	<pre><xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>												

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty


diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</p>												
source	<pre><xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</p>												
source	<pre><xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Platnosc

diagr
am



name space	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Zaplacono tns:DataZaplaty tns:ZnacznikZaplatyCzesciowej tns:ZapłataCzesciowa tns:TerminPlatnosci tns:FormaPlatnosci tns:Platnosclna tns:OpisPlatnosci tns:RachunekBankowy tns:RachunekBankowyFaktora tns:Skonto tns:LinkDoPlatnosci tns:IPKSeF
annotation	documentation Warunki płatności
source	<pre> <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości: 1 - zapłacono w części; 2 - zapłacono w całości, jeśli należność wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność jest płatnością końcową</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZapłataCzesciowa" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation></pre>

```
        <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
                <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>
                <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
```

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
platności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
platności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0"
maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby
skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Link do płatności bezgotówkowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">
        <xsd:pattern value="(https://)[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^\\s?#]*?)\?([#\\s]*&)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&[#\\s]*)?(#.*)?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego Systemu e-Faktur</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
        <xsd:maxLength value="13"/>
        <xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/Platnosc/Zaplacono

diagram	 Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono
source	<pre> <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana
source	<pre><xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Platnosc/ZnacznikZaplatyCzesciowej**

	</xsd:element>
--	----------------

element **Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa**

diagram	<pre> classDiagram class tns:ZapłataCzesciowa { <<1..100 occurrences>> <<Annotations: Dane zapłat częściowych>> } class tns:KwotaZaplatyCzesciowej { <<Annotations: Kwota zapłaty częściowej>> } class tns:DataZaplatyCzesciowej { <<Annotations: Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana>> } class tns:FormaPlatnosci { <<Annotations: Forma płatności>> } class tns:PlatnosClnna { <<Annotations: Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności>> } class tns:OpisPlatnosci { <<Annotations: Uszczegółowienie innej formy płatności>> } tns:ZapłataCzesciowa --> tns:KwotaZaplatyCzesciowej tns:ZapłataCzesciowa --> tns:DataZaplatyCzesciowej tns:KwotaZaplatyCzesciowej --> tns:FormaPlatnosci tns:DataZaplatyCzesciowej --> tns:FormaPlatnosci tns:FormaPlatnosci --> tns:PlatnosClnna tns:FormaPlatnosci --> tns:OpisPlatnosci </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	tns:KwotaZaplatyCzesciowej tns:DataZaplatyCzesciowej tns:FormaPlatnosci tns:PlatnosClnna tns:OpisPlatnosci
annotation	documentation Dane zapłat częściowych
source	<pre> <xsd:element name="ZapłataCzesciowa" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa/KwotaZaplatyCzesciowej

diagram	 tns:KwotaZaplatyCzesciowej Kwota zapłaty częściowej												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota zapłaty częściowej												
source	<pre> <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa/DataZaplatyCzesciowej

diagram	 tns:DataZaplatyCzesciowej Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TData
properties	content simple

facets	Kind minInclusive maxInclusive pattern	Value 2016-07-01 2050-01-01 ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	Annotation
annotation	documentation Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana		
source	<pre><xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa/FormaPlatnosci

diagram	
	Forma płatności
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TFormaPlatnosci
properties	content simple
facets	Kind enumeration 1 documentation Gotówka enumeration 2 documentation Karta enumeration 3 documentation Bon enumeration 4 documentation Czek enumeration 5 documentation Kredyt enumeration 6 documentation Przelew enumeration 7 documentation Mobilna
annotation	documentation Forma płatności
source	<pre><xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa/Platnosclnna

diagram	
	Znacznik innej formy platności: 1 - inna forma platności
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności
source	<pre><xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa/OpisPlatnosci

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Uszczegółowienie innej formy płatności
source	<pre><xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:Termin tns:TerminOpis
source	<pre><xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0"></pre>

```


<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
            <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>
            <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/Termin

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TData												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Termin płatności												
source	<xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis

diagram	
---------	--------------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Ilosc tns:Jednostka tns:ZdarzeniePoczatkowe
annotation	documentation Opis terminu płatności
source	<pre><xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/> <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/> <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/Ilosc

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	xsd:integer
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/Jednostka

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy50
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
source	<pre><xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/ZdarzeniePoczatkowe

diagram	
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	tns:TZnakowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
source	<xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/>		

element Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci

diagram																									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																								
type	tns:TFormaPlatnosci																								
properties	content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Gotówka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Karta</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Bon</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Czek</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Kredyt</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation Przelew</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Mobilna</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Gotówka	enumeration	2	documentation Karta	enumeration	3	documentation Bon	enumeration	4	documentation Czek	enumeration	5	documentation Kredyt	enumeration	6	documentation Przelew	enumeration	7	documentation Mobilna
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation Gotówka																							
enumeration	2	documentation Karta																							
enumeration	3	documentation Bon																							
enumeration	4	documentation Czek																							
enumeration	5	documentation Kredyt																							
enumeration	6	documentation Przelew																							
enumeration	7	documentation Mobilna																							
annotation	documentation Forma płatności																								
source	<xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>																								

element Faktura/Fa/Platnosc/Platnoscinna

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						

annotation	documentation Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności
source	<pre><xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Uszczegółowienie innej formy płatności									
source	<pre><xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy

diagram	
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TRachunekBankowy
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
annotation	documentation Numer rachunku
source	<pre><xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora

diagram	<pre> classDiagram class tns_RachunekBankowyFaktora { <<Rachunek faktora>> <<0..20>> } class tns_RachunekBankowy { <<tns:TRachunekBankowy>> } class tns_NrRB { <<Pełny numer rachunku>> } class tns_SWIFT { <<Kod SWIFT>> } class tns_RachunekWlasnyBanku { <<Rachunek własny>> } class tns_NazwaBanku { <<Nazwa>> } class tns_OpisRachunku { <<Opis rachunku>> } tns_RachunekBankowyFaktora "0..20" --> tns_RachunekBankowy tns_RachunekBankowy "0..1" --> tns_NrRB tns_RachunekBankowy "0..1" --> tns_SWIFT tns_RachunekBankowy "0..1" --> tns_RachunekWlasnyBanku tns_RachunekBankowy "0..1" --> tns_NazwaBanku tns_RachunekBankowy "0..1" --> tns_OpisRachunku </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TRachunekBankowy
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
annotation	documentation Rachunek faktora
source	<pre><xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto

diagram	<pre> classDiagram class tns_Skonto { <<Skonto>> } class tns_WarunkiSkonta { <<Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby skorzystać ze skonta>> } class tns_WysokoscSkonta { <<Wysokość skonta>> } tns_Skonto --> tns_WarunkiSkonta tns_Skonto --> tns_WysokoscSkonta </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:WarunkiSkonta tns:WysokoscSkonta
annotation	documentation Skonto
source	<pre> <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta

diagram	<pre> classDiagram class tns_WarunkiSkonta { <<Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby skorzystać ze skonta>> } </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby skorzystać ze skonta
source	<pre><xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Wysokość skonta									
source	<pre><xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc/LinkDoPlatnosci

diagram													
name space	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	restriction of tns:TZnakowy512												
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple				
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(https?://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]+\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^s?#]*?)?\\?([^#\\s]*&#;)?IPKSeF=[0-9]{3} [a-zA-Z0-9]{10}(&[^#\\s]*?)?#.*)?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512		pattern	(https?://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]+\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^s?#]*?)?\\?([^#\\s]*&#;)?IPKSeF=[0-9]{3} [a-zA-Z0-9]{10}(&[^#\\s]*?)?#.*)?	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	512												
pattern	(https?://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]+\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^s?#]*?)?\\?([^#\\s]*&#;)?IPKSeF=[0-9]{3} [a-zA-Z0-9]{10}(&[^#\\s]*?)?#.*)?												
annotation	documentation Link do płatności bezgotówkowej												
source	<pre><xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0"></pre>												

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Link do płatności bezgotówkowej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">
    <xsd:pattern
value="(https?://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^s?#]*?
?\?([^\s]*&)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&[^s]*)?(#.*)?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/Platnosc/IPKSeF

diagram	 tns:IPKSeF Identyfikator płatności Krajowego Systemu e-Faktur
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of tns:TZnakowy20
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 13 pattern [0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}
annotation	documentation Identyfikator płatności Krajowego Systemu e-Faktur
source	<xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego Systemu e-Faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:maxLength value="13"/> <xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji

diagram	<pre> classDiagram class WarunkiTransakcji { <<Warunki transakcji, o ile występują>> } class Umowy { <<tns:Umowy
0..100>> } class Zamowienia { <<tns:Zamowienia
0..100>> } class NrPartiiTowaru { <<tns:NrPartiiTowaru
0..1000>> <<Numery partii towaru>> } class WarunkiDostawy { <<tns:WarunkiDostawy
Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms>> } class Transport { <<tns:Transport
0..20>> } class PodmiotPosredniczacy { <<tns:PodmiotPosredniczacy
Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy>> } WarunkiTransakcji --> Umowy : WarunkiTransakcji --> Zamowienia : WarunkiTransakcji --> NrPartiiTowaru : WarunkiTransakcji --> WarunkiDostawy : WarunkiTransakcji --> Transport : WarunkiTransakcji --> PodmiotPosredniczacy : </pre> <p>tns:WarunkiTransakcji Warunki transakcji, o ile występują</p> <p>tns:Umowy 0..100</p> <p>tns:Zamowienia 0..100</p> <p>tns:NrPartiiTowaru 0..1000 Numery partii towaru</p> <p>tns:WarunkiDostawy Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</p> <p>tns:Transport 0..20</p> <p>tns:PodmiotPosredniczacy Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:KursUmowny Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</p> <p>tns:WalutaUmowna Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Umowy tns:Zamowienia tns:NrPartiiTowaru tns:WarunkiDostawy tns:KursUmowny tns:WalutaUmowna

	<u>tns:Transport</u> <u>tns:PodmiotPosredniczacy</u>
annotation	documentation Warunki transakcji, o ile występują
source	<pre> <xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"></pre>

```

<xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze
znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na
fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach
gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku
dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 -
inny rodzaj transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
                ładunek</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
                mieszany</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:sequence>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
                transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
                transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">


```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został
zlecony transport</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot,
o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot
uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona,
o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataUmowy tns:NrUmowy
source	<pre> <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/WarunkiTTransakcji/Umowy/DataUmowy

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	<u>tns:TDataU</u>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data umowy												
source	<pre> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/WarunkiTTransakcji/Umowy/NrUmowy

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer umowy									
source	<pre> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation></pre>									

	</xsd:annotation> </xsd:element>
--	-------------------------------------

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataZamowienia tns:NrZamowienia
source	<pre><xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TDataU
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1990-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zamówienia
source	<pre><xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia

diagram	 Numer zamówienia									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer zamówienia									
source	<pre> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru

diagram	 0..1000									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numery partii towaru									
source	<pre> <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy

diagram	 <p>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms									
source	<pre><xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny

diagram	 <p>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TIlosci												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,6})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,6})?												
annotation	documentation Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy												
source	<pre><xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się</pre>												

	informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna**

diagram	<pre> <code> <ns:WalutaUmowna> Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy </code> </pre>																																																															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																																															
type	tns:TKodWaluty																																																															
properties	content simple																																																															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation DIRHAM ZEA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AFN</td> <td>documentation AFGANI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ALL</td> <td>documentation LEK</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMD</td> <td>documentation DRAM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ANG</td> <td>documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AOA</td> <td>documentation KWANZA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ARS</td> <td>documentation PESO ARGENTYŃSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AUD</td> <td>documentation DOLAR AUSTRALIJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AWG</td> <td>documentation GULDEN ARUBAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AZN</td> <td>documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BAM</td> <td>documentation MARKA ZAMIENNA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BBD</td> <td>documentation DOLAR BARBADOSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BDT</td> <td>documentation TAKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BGN</td> <td>documentation LEW</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BHD</td> <td>documentation DINAR BAHRAJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BIF</td> <td>documentation FRANK BURUNDYJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BMD</td> <td>documentation DOLAR BERMUDZKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BND</td> <td>documentation DOLAR BRUNEJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BOB</td> <td>documentation BOLIWIANO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BOV</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA	enumeration	AFN	documentation AFGANI	enumeration	ALL	documentation LEK	enumeration	AMD	documentation DRAM	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH	enumeration	AOA	documentation KWANZA	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI	enumeration	BDT	documentation TAKA	enumeration	BGN	documentation LEW	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO	enumeration	BOV	documentation
Kind	Value	Annotation																																																														
enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA																																																														
enumeration	AFN	documentation AFGANI																																																														
enumeration	ALL	documentation LEK																																																														
enumeration	AMD	documentation DRAM																																																														
enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH																																																														
enumeration	AOA	documentation KWANZA																																																														
enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE																																																														
enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI																																																														
enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI																																																														
enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI																																																														
enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA																																																														
enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI																																																														
enumeration	BDT	documentation TAKA																																																														
enumeration	BGN	documentation LEW																																																														
enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI																																																														
enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI																																																														
enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI																																																														
enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI																																																														
enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO																																																														
enumeration	BOV	documentation																																																														

	enumeration	BRL	BOLIWIANO MVDOL documentation REAL
	enumeration	BSD	DOLAR BAHAMSKI documentation
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZEŠSKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŽIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŽI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation

	enumeration	GIP	GHANA CEDI documentation
	enumeration	GMD	FUNT GIBRALTARSKI documentation
	enumeration	GNF	DALASI documentation
	enumeration	GTQ	FRANK GWINEJSKI documentation
	enumeration	GYD	QUETZAL documentation
	enumeration	HKD	DOLAR GUJAŃSKI documentation
	enumeration	HNL	DOLAR HONGKONGU documentation
	enumeration	HRK	LEMPIRA documentation
	enumeration	HTG	KUNA documentation
	enumeration	HUF	GOURDE documentation
	enumeration	IDR	FORINT documentation
	enumeration	ILS	RUPIA INDONEZYJSKA documentation
	enumeration	IMP	SZEKEL documentation
	enumeration	INR	FUNT MANX documentation
	enumeration	IQD	RUPIA INDYJSKA documentation
	enumeration	IRR	DINAR IRACKI documentation
	enumeration	ISK	RIAL IRAŃSKI documentation
	enumeration	JEP	KORONA ISLANDZKA documentation
	enumeration	JMD	FUNT JERSEY documentation
	enumeration	JOD	DOLAR JAMAJSKI documentation
	enumeration	JPY	DINAR JORDAŃSKI documentation
	enumeration	KES	JEN documentation
	enumeration	KGS	SZYLING KENIJSKI documentation
	enumeration	KHR	SOM documentation
	enumeration	KMF	RIEL documentation
	enumeration	KPW	FRANK KOMORÓW documentation
	enumeration	KRW	WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI documentation
	enumeration	KWD	WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI documentation
	enumeration	KYD	DINAR KUWEJCKI documentation
	enumeration	KZT	DOLAR KAJMAŃSKI documentation
	enumeration	LAK	TENGE documentation
	enumeration	LBP	KIP documentation
	enumeration	LKR	FUNT LIBAŃSKI documentation
	enumeration	LRD	RUPIA LANKIJSKA documentation
	enumeration	LSL	DOLAR LIBERYJSKI documentation


	enumeration	LYD	LOTI documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPINSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation

	enumeration	SAR	FRANK RWANDYJSKI documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation

	enumeration	WST	VATU documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XCG	documentation GULDEN KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIEDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation PALLAD
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	XPT	documentation PLATYNA
	enumeration	XSU	documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration	XUA	documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration	XXX	documentation BRAK WALUTY
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy		
source	<pre> <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport

diagram



namespace <http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/>

properties minOcc 0
maxOcc 20

	content complex
children	<p>tns:RodzajTransportu tns:TransportInny tns:OpisInnegoTransportu tns:Przewoznik tns:NrZleceniaTransportu tns:OpisLadunku tns:LadunekInny tns:OpisInnegoLadunku tns:JednostkaOpakowania tns:DataGodzRozpTransportu tns:DataGodzZakTransportu tns:WysylkaZ tns:WysylkaPrzez tns:WysylkaDo</p>
source	<pre> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation></pre>

```

        <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
    ładunek</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
    mieszany</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
    transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
    transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
    transport</xsd:documentation>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu

diagram	 <p>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</p>																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																								
type	tns:TRodzajTransportu																								
properties	content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Transport morski</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Transport kolejowy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Transport drogowy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Transport lotniczy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Przesyłka pocztowa</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Stale instalacje przesyłowe</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Żeglugą śródlądową</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Transport morski	enumeration	2	documentation Transport kolejowy	enumeration	3	documentation Transport drogowy	enumeration	4	documentation Transport lotniczy	enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa	enumeration	7	documentation Stale instalacje przesyłowe	enumeration	8	documentation Żeglugą śródlądową
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation Transport morski																							
enumeration	2	documentation Transport kolejowy																							
enumeration	3	documentation Transport drogowy																							
enumeration	4	documentation Transport lotniczy																							
enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa																							
enumeration	7	documentation Stale instalacje przesyłowe																							
enumeration	8	documentation Żeglugą śródlądową																							
annotation	documentation Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów																								
source	<pre> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>																								

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/TransportInny

diagram	 <p>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						

annotation	documentation Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu
source	<pre><xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Opis innego rodzaju transportu									
source	<pre><xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:DaneIdentyfikacyjne tns:AdresPrzewoznika						
source	<pre><xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<pre> graph LR subgraph tnsTPodmiot2 [tns:TPodmiot2] direction TB NIP[tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP] --- ---> BrakID[tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1-tak] KodUE[tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy] --- ---> BrakID NrVatUE[tns:NrVatUE Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta UE] --- ---> BrakID KodKraju[tns:KodKraju Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego] --- ---> BrakID NrID[tns:NrID Identyfikator podatkowy inny] --- ---> BrakID Nazwa[tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa] --- ---> BrakID DanIdentyfikacyjne[tns:DanIdentyfikacyjne Dane identyfikacyjne przewoźnika] --- ---> BrakID end </pre> <p>Dane identyfikacyjne przewoźnika</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikacyjne przewoźnika

source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika

diagram	<pre> classDiagram class tns:TAdres class tns:KodKraju class tns:AdresL1 class tns:AdresL2 class tns:GLN class tns:AdresPrzewoznika tns:AdresPrzewoznika --> tns:TAdres tns:TAdres < -- tns:KodKraju tns:TAdres < -- tns:AdresL1 tns:TAdres < -- tns:AdresL2 tns:TAdres < -- tns:GLN </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres przewoźnika
source	<pre><xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu

diagram	<pre> classDiagram class tns:NrZleceniaTransportu </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 256
annotation	documentation Numer zlecenia transportu
source	<pre><xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku**

diagram																																																																
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																																															
type	tns:TLadunek																																																															
properties	content simple																																																															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Bańka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Beczka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Butla</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Karton</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Kanister</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation Klatka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Kontener</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Kosz/koszyk</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation Łubianka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation Opakowanie zbiorcze</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation Paczka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation Pakiet</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>13</td> <td>documentation Paleta</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>14</td> <td>documentation Pojemnik</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>16</td> <td>documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>17</td> <td>documentation Pudełko</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>18</td> <td>documentation Puszka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>19</td> <td>documentation Skrzynia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>20</td> <td>documentation Worek</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Bańka	enumeration	2	documentation Beczka	enumeration	3	documentation Butla	enumeration	4	documentation Karton	enumeration	5	documentation Kanister	enumeration	6	documentation Klatka	enumeration	7	documentation Kontener	enumeration	8	documentation Kosz/koszyk	enumeration	9	documentation Łubianka	enumeration	10	documentation Opakowanie zbiorcze	enumeration	11	documentation Paczka	enumeration	12	documentation Pakiet	enumeration	13	documentation Paleta	enumeration	14	documentation Pojemnik	enumeration	15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych	enumeration	16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej	enumeration	17	documentation Pudełko	enumeration	18	documentation Puszka	enumeration	19	documentation Skrzynia	enumeration	20	documentation Worek
Kind	Value	Annotation																																																														
enumeration	1	documentation Bańka																																																														
enumeration	2	documentation Beczka																																																														
enumeration	3	documentation Butla																																																														
enumeration	4	documentation Karton																																																														
enumeration	5	documentation Kanister																																																														
enumeration	6	documentation Klatka																																																														
enumeration	7	documentation Kontener																																																														
enumeration	8	documentation Kosz/koszyk																																																														
enumeration	9	documentation Łubianka																																																														
enumeration	10	documentation Opakowanie zbiorcze																																																														
enumeration	11	documentation Paczka																																																														
enumeration	12	documentation Pakiet																																																														
enumeration	13	documentation Paleta																																																														
enumeration	14	documentation Pojemnik																																																														
enumeration	15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych																																																														
enumeration	16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej																																																														
enumeration	17	documentation Pudełko																																																														
enumeration	18	documentation Puszka																																																														
enumeration	19	documentation Skrzynia																																																														
enumeration	20	documentation Worek																																																														
annotation	documentation Rodzaj ładunku																																																															

source	<pre><xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/LadunekInny

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek
source	<pre><xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy50
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany
source	<pre><xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jednostka opakowania									
source	<pre><xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TDataCzas												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2021-10-01T00:00:00Z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01T23:59:59Z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2021-10-01T00:00:00Z		maxInclusive	2050-01-01T23:59:59Z		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2021-10-01T00:00:00Z												
maxInclusive	2050-01-01T23:59:59Z												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Data i godzina rozpoczęcia transportu												
source	<pre><xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TDataCzas

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i godzina zakończenia transportu
source	<pre><xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres miejsca wysyłki
source	<pre><xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez**

diagram	<pre> classDiagram class tns_WysylkaPrzez class tns_TAdres { tns_KodKraju tns_AdresL1 tns_AdresL2 tns_GLN } tns_WysylkaPrzez "0..20" o-- tns_TAdres note over tns_TAdres: Adres pośredni wysyłki </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	tns:TAdres						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>20</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	20	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	20						
content	complex						
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN						
annotation	documentation Adres pośredni wysyłki						
source	<pre> <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo**

diagram	<pre> classDiagram class tns_WysylkaDo class tns_TAdres { tns_KodKraju tns_AdresL1 tns_AdresL2 tns_GLN } tns_WysylkaDo "0..1" o-- tns_TAdres note over tns_TAdres: Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/

type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport
source	<pre><xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/PodmiotPosredniczacy

diagram	 <p>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie

diagram	<p>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:WartoscZamowienia tns:ZamowienieWiersz						
annotation	<p>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
source	<pre> <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> </pre>						

```

<xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miara zamówienia towaru lub zakres usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>


```

```

        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i
    świadczenia usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:T0znaczenieProceduryZ"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące
procedur</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku
faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed
dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
(faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych
wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu
danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz
w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>


```

element Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	documentation Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku												
source	<pre><xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation></pre>												

	<pre><xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex
children	<u>tns:NrWierszaZam</u> <u>tns:UU_IDZ</u> <u>tns:P_7Z</u> <u>tns:IndeksZ</u> <u>tns:GTINZ</u> <u>tns:PKWiUZ</u> <u>tns:CNZ</u> <u>tns:PKOBZ</u> <u>tns:P_8AZ</u> <u>tns:P_8BZ</u> <u>tns:P_9AZ</u> <u>tns:P_11NettoZ</u> <u>tns:P_11VatZ</u> <u>tns:P_12Z</u> <u>tns:P_12Z_XII</u> <u>tns:P_12Z_Zal_15</u> <u>tns:GTUZ</u> <u>tns:ProceduraZ</u> <u>tns:KwotaAkcyzyZ</u> <u>tns:StanPredZ</u>
annotation	documentation <u>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</u>
source	<pre> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </pre>

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miara zamówienia towaru lub zakres usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość zamówienia towaru lub zakres usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość zamówienia towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówienia towaru lub usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">


```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:T0znaczenieProceduryZ"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znaczek stanu przed korektą w przypadku faktury
korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem
czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura
korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych
w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych
przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku
potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TNaturalny												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy												
source	<pre> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>												

	</xsd:element>
--	----------------


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ**

diagram	 tns:UU_IDZ Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy									
source	<pre><xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z**

diagram	 tns:P_7Z Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi									
source	<pre><xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/IndeksZ

diagram	 <p>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu									
source	<pre><xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ

diagram	 <p>Globalny numer jednostki handlowej</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy20									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									
annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej									
source	<pre><xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ

diagram	<pre>tns:PKWiUZ</pre> <p>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług									
source	<pre><xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ


diagram	<pre>tns:CNZ</pre> <p>Symbol Nomenklatury Scalonej</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej									
source	<pre><xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ


diagram	<pre>tns:PKOBZ</pre> <p>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</p>
---------	-------------------------------------------------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
source	<pre><xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ


diagram	 tns:P_8AZ Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
source	<pre><xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówienia towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ


diagram	 tns:P_8BZ Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:Tilosci
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 22 6 -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?	Annotation
annotation	documentation Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi		
source	<pre><xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ

diagram	 <code>tns:P_9AZ</code>	Cena jednostkowa netto
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	tns:TKwotowy2	
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 22 8 -?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?
annotation	documentation Cena jednostkowa netto	
source	<pre><xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ

diagram	 <code>tns:P_11NettoZ</code>	Wartość zamówienia towaru lub usługi bez kwoty podatku
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	tns:TKwotowy	
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple
facets	Kind totalDigits fractionDigits	Value 18 2
annotation		
source		

	pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Wartość zamówienia towaru lub usługi bez kwoty podatku
source	<pre><xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ


diagram	 tns:P_11VatZ Kwota podatku od zamówienia towaru lub usługi												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku od zamówienia towaru lub usługi												
source	<pre><xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówienia towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z

diagram	 tns:P_12Z Stawka podatku															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/															
type	tns:TStawkaPodatku															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	23		enumeration	22	
Kind	Value	Annotation														
minLength	1															
maxLength	256															
enumeration	23															
enumeration	22															

	enumeration 8 enumeration 7 enumeration 5 enumeration 4 enumeration 3 enumeration 0 KR documentation Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu) enumeration 0 WDT documentation Stawka 0% w przypadku wewnętrznej dostawy towarów (WDT) enumeration 0 EX documentation Stawka 0% w przypadku eksportu towarów enumeration zw documentation zwolnione od podatku enumeration oo documentation odwrotne obciążenie enumeration np I documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS enumeration np II documentation niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
annotation	documentation Stawka podatku
source	<pre><xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_XII

diagram	 <p>tns:P_12Z_XII</p> <p>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																		
type	tns:TProcentowy																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
source	<pre><xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

	</xsd:element>
--	----------------

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Zal_15

diagram	<p>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TWybor1						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"						
source	<pre><xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ

diagram	<p>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</p>																					
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																					
type	tns:TGTU																					
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																					
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_01</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_02</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_03</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_04</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w </td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w
Kind	Value	Annotation																				
minLength	1																					
maxLength	256																					
enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																				
enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																				
enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																				
enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w																				


	enumeration GTU_05	zakresie podatku od towarów i usług documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_06	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_08	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_09	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_10	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_11	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_12	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_13	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source	<pre><xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TOznaczenieProceduryZ
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration WSTO_EE documentation


	<p>enumeration IED</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <p>enumeration TT_D</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <p>enumeration B_SPV</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <p>enumeration B_SPV_DOSTAWA</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <p>enumeration B_MPV_PROWIZJA</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur
source	<pre><xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:T0znaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ

diagram	 <p>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?												
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru												
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>												

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/StanPrzedZ

diagram	 <p>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	<p>documentation</p> <p>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</p>
source	<pre> <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Stopka

diagram	<pre> classDiagram class tns:Stopka { <<Pozostale dane na fakturze>> } class tns:Informacje { <<0..3 Pozostale dane>> } class tns:Rejestry { <<0..100 Numery podmiotu lub grupy podmiotow w innych rejestrach i bazach danych>> } tns:Stopka --> tns:Informacje tns:Stopka --> tns:Rejestry </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Informacje tns:Rejestry
annotation	documentation Pozostale dane na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Stopka" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe dane na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Stopka/Informacje

diagram	<pre> classDiagram class tnsInformacje { <<Pozostałe dane>> } class tnsStopkaFaktury { <<Stopka faktury>> } tnsInformacje "0..3" --> tnsStopkaFaktury </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:StopkaFaktury
annotation	documentation Pozostałe dane
source	<pre> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Stopka/Informacje/StopkaFaktury

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	etd:TTekstowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3500	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3500									
annotation	documentation Stopka faktury									
source	<pre><xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Stopka/Rejestry

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:PelnaNazwa tns:KRS tns:REGON tns:BDO
annotation	documentation Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych
source	<pre><xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation></pre>

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
                <xsd:maxLength value="9"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Pełna nazwa									
source	<pre> <xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Stopka/Rejestry/KRS

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TNrKRS
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation KRS
source	<pre><xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Stopka/Rejestry/REGON

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TNrREGON
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation REGON
source	<pre><xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Stopka/Rejestry/BDO

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9

annotation	documentation BDO
source	<pre><xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Zalacznik

diagram	<p>Załacznik do faktury VAT Szczegółowe dane załącznika 1..1000</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:BlokDanych						
annotation	<p>documentation Załacznik do faktury VAT</p>						
source	<pre><xsd:element name="Zalacznik" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Załacznik do faktury VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="BlokDanych" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe dane załącznika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZNaglowek" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek bloku danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MetaDane" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane opisowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZKlucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

```

                </xsd:element>
                <xsd:element name="ZWartosc" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Tekst" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Część tekstowa bloku
danych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Akapit" type="tns:TZnakowy512"
maxOccurs="10">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="Tabela" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tabele</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TMetaDane" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane opisowe dotyczące
tabeli</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="TKlucz" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TWartosc" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Opis" type="tns:TZnakowy512"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek tabeli</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kol" maxOccurs="20">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NKom">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Zawartość
polak</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:simpleContent>
                                <xsd:extension base="tns:TZnakowy2"/>
                            </xsd:simpleContent>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:attribute name="Typ" use="required">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:enumeration value="date"/>
                            <xsd:enumeration value="datetime"/>
                            <xsd:enumeration value="dec"/>
                            <xsd:enumeration value="int"/>
                            <xsd:enumeration value="time"/>
                            <xsd:enumeration value="txt"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="1000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wiersze tabeli</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WKom" type="tns:TZnakowy2"
maxOccurs="20">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Zawartość
polak</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

	<pre> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Suma" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podsumowania tabeli</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="SKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych							
diagram	<pre> classDiagram class tns:BlokDanych { <<Szczegółowe dane załącznika>> <<1..1000>> } class tns:ZNaglowek { <<Nagłówek bloku danych>> <<1..1000>> } class tns:MetaDane { <<1..1000>> <<Dane opisowe>> } class tns:Tekst { <<Część tekstowa bloku danych>> <<0..1000>> } class tns:Tabela { <<0..1000>> } tns:BlokDanych "1..1000" -- "1..1000" tns:ZNaglowek tns:BlokDanych "1..1000" -- "1..1000" tns:MetaDane tns:ZNaglowek "1..1000" -- "0..1000" tns:Tekst tns:Tekst "0..1000" -- "0..1000" tns:Tabela </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1000</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	1000	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	1000						
content	complex						
children	tns:ZNaglowek tns:MetaDane tns:Tekst tns:Tabela						

annotation	documentation Szczegółowe dane załącznika
source	<pre> <xsd:element name="BlokDanych" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe dane załącznika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZNaglowek" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek bloku danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MetaDane" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane opisowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZKlucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZWartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Tekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Część tekstowa bloku danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Akapit" type="tns:TZnakowy512" maxOccurs="10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Tabela" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tabele</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TMetaDane" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> </pre>

```

        <xsd:documentation>Dane opisowe dotyczące
tabeli</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TKlucz" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TWartosc" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Opis" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek tabeli</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kol" maxOccurs="20">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NKom">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Zawartość
pola</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:simpleContent>
                                <xsd:extension base="tns:TZnakowy2"/>
                            </xsd:simpleContent>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="Typ" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration value="date"/>
                    <xsd:enumeration value="datetime"/>
                    <xsd:enumeration value="dec"/>
                    <xsd:enumeration value="int"/>
                    <xsd:enumeration value="time"/>
                    <xsd:enumeration value="txt"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```


```
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="1000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wiersze tabeli</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="wKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Suma" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podsumowania tabeli</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="SKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Faktura/Zalacznik/BlokDanych/ZNaglowek**


diagram	 <code>tns:ZNaglowek</code> Nagłówek bloku danych
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	<u>tns:TZnakowy512</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	facets	Kind minLength maxLength	Value 1 512	Annotation
	annotation	documentation	Nagłówek bloku danych	
	source	<xsd:element name="ZNaglowek" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek bloku danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/MetaDane

	diagram	
	namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
	properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
	children	tns:ZKlucz tns:ZWartosc
	annotation	documentation Dane opisowe
	source	<xsd:element name="MetaDane" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane opisowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZKlucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZWartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/MetaDane/ZKlucz

	diagram	
		Klucz

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Klucz
source	<pre><xsd:element name="ZKlucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/MetaDane/ZWartosc


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Wartość
source	<pre><xsd:element name="ZWartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tekst

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Akapit
annotation	documentation Część tekstowa bloku danych
source	<pre><xsd:element name="Tekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Część tekstowa bloku danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Akapit" type="tns:TZnakowy512" maxOccurs="10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tekst/Akapit

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	10	content	simple			
minOcc	1									
maxOcc	10									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Opis									
source	<pre> <xsd:element name="Akapit" type="tns:TZnakowy512" maxOccurs="10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element **Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela**

diagram	<pre> classDiagram class TMetaDane { 0..1000 Dane opisowe dotyczące tabeli } class Opis { Opis } class TNaglowek { Nagłówek tabeli } class Wiersz { 1..1000 Wiersze tabeli } class Suma { Podsumowania tabeli } TMetaDane < -- Tabela Opis < -- Tabela TNaglowek < -- Tabela Wiersz < -- Tabela Suma < -- Tabela </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content complex
children	tns:TMetaDane tns:Opis tns:TNaglowek tns:Wiersz tns:Suma
annotation	documentation Tabele
source	<pre> <xsd:element name="Tabela" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tabele</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TMetaDane" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane opisowe dotyczące tabeli</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TKlucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TWartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Opis" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

```
<xsd:documentation>Opis</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TNaglowek">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nagłówek tabeli</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Kol" maxOccurs="20">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NKom">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="tns:TZnakowy2"/>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Typ" use="required">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="date"/>
<xsd:enumeration value="datetime"/>
<xsd:enumeration value="dec"/>
<xsd:enumeration value="int"/>
<xsd:enumeration value="time"/>
<xsd:enumeration value="txt"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="1000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wiersze tabeli</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="WKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Suma" minOccurs="0">
```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podsumowania tabeli</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="SKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TMetaDane

diagram	<pre> classDiagram class TMetaDane { *TKlucz *TWartosc } TMetaDane "0..1000" -- "1" TKlucz : TMetaDane "0..1000" -- "1" TWartosc : </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content complex
children	tns:TKlucz tns:TWartosc
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane opisowe dotyczące tabeli</p>
source	<pre> <xsd:element name="TMetaDane" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane opisowe dotyczące tabeli</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TKlucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TWartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TMetaDane/TKlucz

diagram	 tns:TKlucz Klucz
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Klucz
source	<pre><xsd:element name="TKlucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TMetaDane/TWartosc

diagram	 tns:TWartosc Wartość
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Wartość
source	<pre><xsd:element name="TWartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/Opis

diagram	 tns:Opis Opis
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy512
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Opis
source	<pre><xsd:element name="Opis" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TNaglowek

diagram	<pre> sequenceDiagram participant TNaglowek participant Kol TNaglowek->>Kol: activate Kol ... (sequence of dots) deactivate Kol activate Kol Kol-->>Kol: 1..20 </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	content complex
children	tns:Kol
annotation	documentation Nagłówek tabeli
source	<pre><xsd:element name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek tabeli</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kol" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NKom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TZnakowy2"/> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:attribute name="Typ" use="required"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="date"/> <xsd:enumeration value="datetime"/> <xsd:enumeration value="dec"/> <xsd:enumeration value="int"/> <xsd:enumeration value="time"/> <xsd:enumeration value="txt"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:attribute> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:simpleType> </xsd:attribute> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TNaglowek/Kol

diagram	<pre> classDiagram class tns_Kol { attribute attributes attribute Typ association "1..20" -- "*" tns_NKom : Zawartość pola } class tns_NKom { <<Zawartość pola>> } </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>20</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	20	content	complex						
minOcc	1												
maxOcc	20												
content	complex												
children	tns:NKom												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Typ</td> <td>xsd:string</td> <td>derived by: xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	Typ	xsd:string	derived by: xsd:string	required		
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
Typ	xsd:string	derived by: xsd:string	required										
source	<pre> <xsd:element name="Kol" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NKom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TZnakowy2"/> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="Typ" use="required"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="date"/> <xsd:enumeration value="datetime"/> <xsd:enumeration value="dec"/> <xsd:enumeration value="int"/> <xsd:enumeration value="time"/> <xsd:enumeration value="txt"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:attribute> </xsd:complexType> </pre>												

	</xsd:element>
--	----------------

attribute **Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TNaglowek/Kol/@Typ**

type	restriction of xsd:string																					
properties	use required																					
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>date</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>datetime</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>dec</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>int</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>time</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>txt</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	date		enumeration	datetime		enumeration	dec		enumeration	int		enumeration	time		enumeration	txt	
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	date																					
enumeration	datetime																					
enumeration	dec																					
enumeration	int																					
enumeration	time																					
enumeration	txt																					
source	<pre><xsd:attribute name="Typ" use="required"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="date"/> <xsd:enumeration value="datetime"/> <xsd:enumeration value="dec"/> <xsd:enumeration value="int"/> <xsd:enumeration value="time"/> <xsd:enumeration value="txt"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:attribute></pre>																					

element **Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TNaglowek/Kol/NKom**

diagram	 Zawartość pola									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	extension of tns:TZnakowy2									
properties	content complex									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	0		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	0									
maxLength	256									
annotation	documentation Zawartość pola									
source	<pre><xsd:element name="NKom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TZnakowy2"/> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType></pre>									

	</xsd:element>
--	----------------

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/Wiersz

diagram	<pre> classDiagram class tns_Wiersz { <<1..1000>> <<Wiersze tabeli>> } class tns_WKom { <<1..20>> <<Zawartość pola>> } tns_Wiersz "1..1000" --> "1..20" tns_WKom </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	<u>tns:WKom</u>
annotation	documentation Wiersze tabeli
source	<pre> <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wiersze tabeli</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/Wiersz/WKom

diagram	 1..20 Zawartość pola
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	<u>tns:TZnakowy2</u>
properties	minOcc 1 maxOcc 20 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 0 maxLength 256
annotation	documentation Zawartość pola
source	<pre><xsd:element name="WKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

	</xsd:element>
--	----------------

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/Suma

diagram	<pre> classDiagram Suma < -- SKom note over Suma: Podsumowania tabeli note under SKom: 1..20 note under SKom: Zawartość pola </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:SKom
annotation	documentation Podsumowania tabeli
source	<pre> <xsd:element name="Suma" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podsumowania tabeli</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="SKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/Suma/SKom

diagram	<pre> classDiagram SKom note under SKom: 1..20 note under SKom: Zawartość pola </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy2
properties	minOcc 1 maxOcc 20 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 0 maxLength 256
annotation	documentation Zawartość pola
source	<pre> <xsd:element name="SKom" type="tns:TZnakowy2" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zawartość pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	</xsd:element>
--	----------------

complexType TAdres

diagram	<pre> classDiagram class TAdres { <<Informacje opisujące adres>> } class tns:KodKraju { <<Kod Kraju [Country Code]>> } class tns:AdresL1 { <<Adres [Address]>> } class tns:AdresL2 { <<Adres [Address]>> } class tns:GLN { <<Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]>> } TAdres "1..*" -- "*" tns:KodKraju TAdres "1..*" -- "*" tns:AdresL1 TAdres "1..*" -- "*" tns:AdresL2 TAdres "1..*" -- "*" tns:GLN </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
children	<u>tns:KodKraju</u> <u>tns:AdresL1</u> <u>tns:AdresL2</u> <u>tns:GLN</u>
used by	elements <u>Faktura/Podmiot1/Adres Faktura/Podmiot2/Adres Faktura/Podmiot3/Adres</u> <u>Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres</u> <u>Faktura/Podmiot1/AdresKoresp Faktura/Podmiot2/AdresKoresp Faktura/Podmiot3/AdresKoresp</u> <u>Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp</u> <u>Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika</u> <u>Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo</u> <u>Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez</u> <u>Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ</u>
annotation	documentation Informacje opisujące adres
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresL1" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **TAdres/KodKraju**

diagram																																																																															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																																																														
type	etd:TKodKraju																																																																														
properties	content simple																																																																														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation ALBANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td>documentation ALGIERIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation ANDORA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation ANGOLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation ANGUILLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AQ</td> <td>documentation ANTARKTYDA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AN</td> <td>documentation ANTYLE HOLENDERSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SA</td> <td>documentation ARABIA SAUDYJSKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AR</td> <td>documentation ARGENTYNA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AM</td> <td>documentation ARMENIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AW</td> <td>documentation ARUBA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AU</td> <td>documentation AUSTRALIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AZ</td> <td>documentation AZERBEJDŽAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BS</td> <td>documentation BAHAMY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BH</td> <td>documentation BAHRAJN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BD</td> <td>documentation BANGLADESZ</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BB</td> <td>documentation BARBADOS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BZ</td> <td>documentation BELIZE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BJ</td> <td>documentation BENIN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BM</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILLA	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA	enumeration	AM	documentation ARMENIA	enumeration	AW	documentation ARUBA	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN	enumeration	BS	documentation BAHAMY	enumeration	BH	documentation BAHRAJN	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ	enumeration	BB	documentation BARBADOS	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BZ	documentation BELIZE	enumeration	BJ	documentation BENIN	enumeration	BM	documentation
Kind	Value	Annotation																																																																													
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																																																													
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																																													
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																																													
enumeration	DZ	documentation ALGIERIA																																																																													
enumeration	AD	documentation ANDORA																																																																													
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																																													
enumeration	AI	documentation ANGUILLA																																																																													
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																																																													
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																																																													
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE																																																																													
enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA																																																																													
enumeration	AR	documentation ARGENTYNA																																																																													
enumeration	AM	documentation ARMENIA																																																																													
enumeration	AW	documentation ARUBA																																																																													
enumeration	AU	documentation AUSTRALIA																																																																													
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																													
enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN																																																																													
enumeration	BS	documentation BAHAMY																																																																													
enumeration	BH	documentation BAHRAJN																																																																													
enumeration	BD	documentation BANGLADESZ																																																																													
enumeration	BB	documentation BARBADOS																																																																													
enumeration	BE	documentation BELGIA																																																																													
enumeration	BZ	documentation BELIZE																																																																													
enumeration	BJ	documentation BENIN																																																																													
enumeration	BM	documentation																																																																													

	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŻIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŽI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation

		FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration GA	documentation GABON
	enumeration GM	documentation GAMBIA
	enumeration GH	documentation GHANA
	enumeration GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration GR	documentation GRECJA
	enumeration GD	documentation GRENADE
	enumeration GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration GE	documentation GRUZJA
	enumeration GU	documentation GUAM
	enumeration GG	documentation GUERNSEY
	enumeration GY	documentation GUJANA
	enumeration GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration GP	documentation GWADELUPA
	enumeration GT	documentation GWATEMALA
	enumeration GN	documentation GWINEA
	enumeration GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration HT	documentation HAITI
	enumeration ES	documentation HISZPANIA
	enumeration HN	documentation HONDURAS
	enumeration HK	documentation HONGKONG
	enumeration IN	documentation INDIE
	enumeration ID	documentation INDONEZJA
	enumeration IQ	documentation IRAK
	enumeration IR	documentation IRAN
	enumeration IE	documentation IRLANDIA
	enumeration IS	documentation ISLANDIA
	enumeration IL	documentation IZRAEL
	enumeration JM	documentation JAMAJKA
	enumeration JP	documentation JAPONIA
	enumeration YE	documentation JEMEN
	enumeration JE	documentation JERSEY
	enumeration JO	documentation JORDANIA
	enumeration KY	documentation KAJMANY
	enumeration KH	documentation

	enumeration	CM	KAMBODŽA documentation
	enumeration	CA	KAMERUN documentation
	enumeration	QA	KANADA documentation
	enumeration	KZ	KATAR documentation
	enumeration	KE	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KG	KENIA documentation
	enumeration	KI	KIRIBATI documentation
	enumeration	CO	KOLUMBIA documentation
	enumeration	KM	KOMORY documentation
	enumeration	CG	KONGO documentation
	enumeration	CD	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	KP	KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOSOWO documentation
	enumeration	CR	KOSTARYKA documentation
	enumeration	CU	KUBA documentation
	enumeration	KW	KUWEJT documentation
	enumeration	LA	LAOS documentation
	enumeration	LS	LESOTHO documentation
	enumeration	LB	LIBAN documentation
	enumeration	LR	LIBERIA documentation
	enumeration	LY	LIBIA documentation
	enumeration	LI	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration	LT	LITWA documentation
	enumeration	LV	ŁOTWA documentation
	enumeration	LU	LUKSEMBURG documentation
	enumeration	MK	MACEDONIA documentation
	enumeration	MG	MADAGASKAR documentation
	enumeration	YT	MAJOTTA documentation
	enumeration	MO	MAKAU documentation
	enumeration	MW	MALAWI documentation
	enumeration	MV	MALEDIWY documentation
	enumeration	MY	MALEZJA documentation
	enumeration	ML	MALI documentation
	enumeration	MT	MALTA documentation
	enumeration	MP	documentation

		MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration MA	documentation MAROKO
	enumeration MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration MR	documentation MAURETANIA
	enumeration MU	documentation MAURITIUS
	enumeration MX	documentation MEKSYK
	enumeration XL	documentation MELILLA
	enumeration FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration UM	documentation MINOR
	enumeration MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration MC	documentation MONAKO
	enumeration MN	documentation MONGOLIA
	enumeration MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration NA	documentation NAMIBIA
	enumeration NR	documentation NAURU
	enumeration NP	documentation NEPAL
	enumeration NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration DE	documentation NIEMCY
	enumeration NE	documentation NIGER
	enumeration NG	documentation NIGERIA
	enumeration NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration NU	documentation NIUE
	enumeration NF	documentation NORFOLK
	enumeration NO	documentation NORWEGIA
	enumeration NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration OM	documentation OMAN
	enumeration PK	documentation PAKISTAN
	enumeration PW	documentation PALAU
	enumeration PA	documentation PANAMA
	enumeration PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration PE	documentation

	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation

	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WEGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation

	enumeration BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod Kraju [Country Code]	
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element **TAdres/AdresL1**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Adres [Address]									

source	<pre><xsd:element name="AdresL1" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element TAdres/AdresL2

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy512
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Adres [Address]
source	<pre><xsd:element name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element TAdres/GLN

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TGLN
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 13
annotation	documentation Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]
source	<pre><xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TKluczWartosc

diagram	<pre> sequenceDiagram participant TKluczWartosc participant NrWiersza participant Klucz participant Wartosc TKluczWartosc->>NrWiersza: Note over NrWiersza: Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury TKluczWartosc->>Klucz: Note over Klucz: Klucz TKluczWartosc->>Wartosc: Note over Wartosc: Wartość </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
children	tns:NrWiersza tns:Klucz tns:Wartosc
used by	element Faktura/Fa/DodatkowyOpis
annotation	documentation Typ złożony, klucz-wartość
source	<pre> <xsd:complexType name="TKluczWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ złożony, klucz-wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TKluczWartosc/NrWiersza

diagram	 tns:NrWiersza Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TNaturalny
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury
source	<pre><xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element TKluczWartosc/Klucz

diagram	 tns:Klucz Klucz
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Klucz
source	<pre><xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TKluczWartosc/Wartosc

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Wartość									
source	<pre><xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TNaglowek


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytwarzaniaFa tns:SystemInfo
used by	Faktura/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek
source	<pre><xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (3)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </pre>

```

        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WariantFormularza">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="3"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWytworzeniaFa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="etd:TDataCzas">
            <xsd:minInclusive value="2022-01-01T00:00:00Z"/>
            <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	extension of tns:TKodFormularza
properties	content complex
facets	Kind Value Annotation enumeration FA
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation <u>kodSystemowy</u> xsd:string required FA (3) <u>wersjaSchemu</u> xsd:string required 1-0E
source	<xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza">

	<pre> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (3)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed FA (3)
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (3)"/>

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0E
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/>

element TNaglowek/WariantFormularza


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 3
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/DataWytworzeniaFa

diagram	 Data i czas wytwarzania faktury
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/

type	restriction of etd:TDataCzas												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2022-01-01T00:00:00Z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01T23:59:59Z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2022-01-01T00:00:00Z		maxInclusive	2050-01-01T23:59:59Z		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2022-01-01T00:00:00Z												
maxInclusive	2050-01-01T23:59:59Z												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Data i czas wytworzenia faktury												
source	<pre><xsd:element name="DataWytwarzaniaFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2022-01-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>												

element **TNaglowek/SystemInfo**

diagram	 <p>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik									
source	<pre><xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TPodmiot1

diagram	<p>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
children	tns:NIP tns:Nazwa
used by	Fatura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne Fatura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne Fatura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne
annotation	<p>documentation</p> <p>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika</p>
source	<pre><xsd:complexType name="TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TPodmiot1/NIP

diagram	<p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	<p>documentation</p> <p>Identyfikator podatkowy NIP</p>						
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **TPodmiot1/Nazwa**

diagram	 Imię i nazwisko lub nazwa									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa									
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TPodmiot2

diagram	<pre> graph LR TPodmiot2[TPodmiot2] --> <!--> NIP[tns:NIP] TPodmiot2 --> <!--> KodUE[tns:KodUE] TPodmiot2 --> <!--> NrVatUE[tns:NrVatUE] TPodmiot2 --> <!--> KodKraju[tns:KodKraju] TPodmiot2 --> <!--> NrID[tns:NrID] TPodmiot2 --> <!--> BrakID[tns:BrakID] TPodmiot2 --> <!--> Nazwa[tns:Nazwa] </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the TPodmiot2 complex type. It starts with a main element 'TPodmiot2' which branches into several optional elements: 'tns:NIP' (Identyfikator podatkowy NIP), 'tns:KodUE' (Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy), 'tns:NrVatUE' (Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE), 'tns:KodKraju' (Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego), 'tns:NrID' (Identyfikator podatkowy inny), 'tns:BrakID' (Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1-tak), and 'tns:Nazwa' (Imię i nazwisko lub nazwa). A detailed description of the 'KodUE' element is provided, stating it is used for VAT registration purposes and can be found in article 106e, section 1, article 24 of the law.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
used by	elements Fatura/Podmiot2/Daneldentyfikacyjne Fatura/Fa/Podmiot2K/Daneldentyfikacyjne Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/Daneldentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrID">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **TPodmiot2/NIP**

diagram	 tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element **TPodmiot2/KodUE**

diagram	 tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy																														
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																														
type	tns:TKodyKrajowUE																														
properties	content simple																														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation
Kind	Value	Annotation																													
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																													
enumeration	BE	documentation BELGIA																													
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																													
enumeration	CY	documentation CYPR																													
enumeration	CZ	documentation CZECHY																													
enumeration	DK	documentation DANIA																													
enumeration	EE	documentation ESTONIA																													
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																													
enumeration	FR	documentation																													

		FRANCJA documentation NIEMCY documentation GRECJA documentation CHORWACJA documentation WĘGRY documentation IRLANDIA documentation WŁOCHY documentation ŁOTWA documentation LITWA documentation LUKSEMBURG documentation MALTA documentation HOLANDIA documentation POLSKA documentation PORTUGALIA documentation RUMUNIA documentation SŁOWACJA documentation SŁOWENIA documentation HISZPANIA documentation SZWECJA documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation		documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
source		<pre><xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot2/NrVatUE

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	tns:TNrVatUE						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d [A-Z] + *){1,12}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(\d [A-Z] + *){1,12}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(\d [A-Z] + *){1,12}						

annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<pre><xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot2/KodKraju

diagram																																																																			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																																																		
type	etd:TKodKraju																																																																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																																																																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation ALBANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td>documentation ALGIERIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation ANDORA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation ANGOLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation ANGUILA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AQ</td> <td>documentation ANTARKTYDA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AN</td> <td>documentation ANTYLE HOLENDERSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SA</td> <td>documentation ARABIA SAUDYJSKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AR</td> <td>documentation ARGENTYNA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AM</td> <td>documentation ARMENIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AW</td> <td>documentation ARUBA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AU</td> <td>documentation AUSTRALIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AZ</td> <td>documentation AZERBEJDŽAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BS</td> <td>documentation BAHAMY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BH</td> <td>documentation BAHRAJN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BD</td> <td>documentation BANGLADESZ</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BB</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILA	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA	enumeration	AM	documentation ARMENIA	enumeration	AW	documentation ARUBA	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN	enumeration	BS	documentation BAHAMY	enumeration	BH	documentation BAHRAJN	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ	enumeration	BB	documentation
Kind	Value	Annotation																																																																	
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																																																	
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																																	
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																																	
enumeration	DZ	documentation ALGIERIA																																																																	
enumeration	AD	documentation ANDORA																																																																	
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																																	
enumeration	AI	documentation ANGUILA																																																																	
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																																																	
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																																																	
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE																																																																	
enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA																																																																	
enumeration	AR	documentation ARGENTYNA																																																																	
enumeration	AM	documentation ARMENIA																																																																	
enumeration	AW	documentation ARUBA																																																																	
enumeration	AU	documentation AUSTRALIA																																																																	
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																	
enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN																																																																	
enumeration	BS	documentation BAHAMY																																																																	
enumeration	BH	documentation BAHRAJN																																																																	
enumeration	BD	documentation BANGLADESZ																																																																	
enumeration	BB	documentation																																																																	

	enumeration	BE	BARBADOS documentation
	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŽIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation

		FIDŽI REPUBLIKA
	enumeration PH	documentation FILIPINY
	enumeration FI	documentation FINLANDIA
	enumeration FR	documentation FRANCJA
	enumeration TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration GA	documentation GABON
	enumeration GM	documentation GAMBIA
	enumeration GH	documentation GHANA
	enumeration GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration GR	documentation GRECJA
	enumeration GD	documentation GRENADA
	enumeration GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration GE	documentation GRUZJA
	enumeration GU	documentation GUAM
	enumeration GG	documentation GUERNSEY
	enumeration GY	documentation GUJANA
	enumeration GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration GP	documentation GWADELUPA
	enumeration GT	documentation GWATEMALA
	enumeration GN	documentation GWINEA
	enumeration GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration HT	documentation HAITI
	enumeration ES	documentation HISZPANIA
	enumeration HN	documentation HONDURAS
	enumeration HK	documentation HONGKONG
	enumeration IN	documentation INDIE
	enumeration ID	documentation INDONEZJA
	enumeration IQ	documentation IRAK
	enumeration IR	documentation IRAN
	enumeration IE	documentation IRLANDIA
	enumeration IS	documentation ISLANDIA
	enumeration IL	documentation IZRAEL
	enumeration JM	documentation JAMAJKA
	enumeration JP	documentation JAPONIA
	enumeration YE	documentation

		JEMEN
	enumeration JE	documentation JERSEY
	enumeration JO	documentation JORDANIA
	enumeration KY	documentation KAJMANY
	enumeration KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration CM	documentation KAMERUN
	enumeration CA	documentation KANADA
	enumeration QA	documentation KATAR
	enumeration KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration KE	documentation KENIA
	enumeration KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration KI	documentation KIRIBATI
	enumeration CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration KM	documentation KOMORY
	enumeration CG	documentation KONGO
	enumeration CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration XK	documentation KOSOWO
	enumeration CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration CU	documentation KUBA
	enumeration KW	documentation KUWEJT
	enumeration LA	documentation LAOS
	enumeration LS	documentation LESOTHO
	enumeration LB	documentation LIBAN
	enumeration LR	documentation LIBERIA
	enumeration LY	documentation LIBIA
	enumeration LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration LT	documentation LITWA
	enumeration LV	documentation ŁOTWA
	enumeration LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration MK	documentation MACEDONIA
	enumeration MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration YT	documentation MAJOTTA
	enumeration MO	documentation MAKAU
	enumeration MW	documentation MALAWI
	enumeration MV	documentation

	enumeration	MY	MALEDIWY documentation
	enumeration	ML	MALEZJA documentation
	enumeration	MT	MALI documentation
	enumeration	MP	MALTA documentation
	enumeration	MA	MARIANY PÓŁNOCNE documentation
	enumeration	MQ	MAROKO documentation
	enumeration	MR	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MU	MAURETANIA documentation
	enumeration	MX	MAURITIUS documentation
	enumeration	XL	MEKSYK documentation
	enumeration	FM	MELILLA documentation
	enumeration	UM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	MD	MINOR documentation
	enumeration	MC	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation

	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLNEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation

	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECAJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation
	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WEGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation

	enumeration VN	WIELKA BRYTANIA documentation WIETNAM
	enumeration IT	documentation WŁOCHY
	enumeration TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	
source	<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>	

element TPodmiot2/NrID

diagram	 Identyfikator podatkowy inny
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/

type	restriction of etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
whiteSpace	replace												
annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny												
source	<pre><xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>												

element **TPodmiot2/BrakID**

diagram	<p>tns:BrakID</p> <p>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak						
source	<pre><xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **TPodmiot2/Nazwa**

diagram	<p>tns:Nazwa</p> <p>Imię i nazwisko lub nazwa</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy512
properties	content simple

facets	Kind minLength maxLength	Value 1 512	Annotation
annotation	documentation	Imię i nazwisko lub nazwa	
source		<xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>	

complexType TPodmiot3

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the TPodmiot3 complex type. It consists of a main element TPodmiot3 which can contain the following optional components:</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:NIP: Identyfikator podatkowy NIP. tns:IDWew: Identyfikator wewnętrzny z NIP. tns:KodUE: Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy. tns:NrVatUE: Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta UE. tns:KodKraju: Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego. tns:NrID: Identyfikator podatkowy inny. tns:BrakID: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1-tak. tns:Nazwa: Imię i nazwisko lub nazwa. <p>The main element TPodmiot3 is also described with its purpose in Polish:</p> <p>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzech</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
children	tns:NIP tns:IDWew tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa

used by	element Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIPIdWew"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:annotation> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

```


        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub  
identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art.  
106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TPodmiot3/NIP

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TNrNIP
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TPodmiot3/IDWew

diagram	 tns:IDWew Identyfikator wewnętrzny z NIP												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TNIPIdWew												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}												
annotation	documentation Identyfikator wewnętrzny z NIP												
source	<pre><xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIPIdWew"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TPodmiot3/KodUE

diagram	 tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy																																				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																				
type	tns:TKodyKrajowUE																																				
properties	content simple																																				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation NIEMCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EL</td> <td>documentation GRECJA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA	enumeration	DE	documentation NIEMCY	enumeration	EL	documentation GRECJA
Kind	Value	Annotation																																			
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																			
enumeration	BE	documentation BELGIA																																			
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																																			
enumeration	CY	documentation CYPR																																			
enumeration	CZ	documentation CZECHY																																			
enumeration	DK	documentation DANIA																																			
enumeration	EE	documentation ESTONIA																																			
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																																			
enumeration	FR	documentation FRANCJA																																			
enumeration	DE	documentation NIEMCY																																			
enumeration	EL	documentation GRECJA																																			


	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WEGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **TPodmiot3/NrVatUE**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	tns:TNrVatUE		
properties	content simple		
facets	Kind pattern	Value (\d [A-Z] + \^){1,12}	Annotation
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE		
source	<pre><xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation></pre>		

	<pre> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **TPodmiot3/KodKraju**

diagram	 <p>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</p>																																																																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																																																								
type	etd:TKodKraju																																																																								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																																																																		
minOcc	0																																																																								
maxOcc	1																																																																								
content	simple																																																																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td><td>AF</td><td>documentation AFGANISTAN</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AX</td><td>documentation ALAND ISLANDS</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AL</td><td>documentation ALBANIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>DZ</td><td>documentation ALGIERIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AD</td><td>documentation ANDORA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AO</td><td>documentation ANGOLA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AI</td><td>documentation ANGUILLA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AQ</td><td>documentation ANTARKTYDA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AG</td><td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AN</td><td>documentation ANTYLE HOLENDERSKIE</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>SA</td><td>documentation ARABIA SAUDYJSKA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AR</td><td>documentation ARGENTYNA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AM</td><td>documentation ARMENIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AW</td><td>documentation ARUBA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AU</td><td>documentation AUSTRALIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AT</td><td>documentation AUSTRIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AZ</td><td>documentation AZERBEJDŽAN</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BS</td><td>documentation BAHAMY</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BH</td><td>documentation BAHRAJN</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BD</td><td>documentation BANGLADESZ</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BB</td><td>documentation BARBADOS</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BE</td><td>documentation BELGIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BZ</td><td>documentation BELIZE</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILLA	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA	enumeration	AM	documentation ARMENIA	enumeration	AW	documentation ARUBA	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN	enumeration	BS	documentation BAHAMY	enumeration	BH	documentation BAHRAJN	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ	enumeration	BB	documentation BARBADOS	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BZ	documentation BELIZE
Kind	Value	Annotation																																																																							
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																																																							
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																																							
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																																							
enumeration	DZ	documentation ALGIERIA																																																																							
enumeration	AD	documentation ANDORA																																																																							
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																																							
enumeration	AI	documentation ANGUILLA																																																																							
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																																																							
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																																																							
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE																																																																							
enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA																																																																							
enumeration	AR	documentation ARGENTYNA																																																																							
enumeration	AM	documentation ARMENIA																																																																							
enumeration	AW	documentation ARUBA																																																																							
enumeration	AU	documentation AUSTRALIA																																																																							
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																							
enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN																																																																							
enumeration	BS	documentation BAHAMY																																																																							
enumeration	BH	documentation BAHRAJN																																																																							
enumeration	BD	documentation BANGLADESZ																																																																							
enumeration	BB	documentation BARBADOS																																																																							
enumeration	BE	documentation BELGIA																																																																							
enumeration	BZ	documentation BELIZE																																																																							

	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINKANA
	enumeration	DJ	documentation DŽIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINNLANDIA

	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADE
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPE
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA

	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI

	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA

	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA Czeska
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA

	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation SWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WEGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY

	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPI COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPI DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPI DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPI HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPI KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPI MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPI OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPI SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPI ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPI TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration	XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego		
source	<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element **TPodmiot3/NrID**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	<pre>minLength 1 maxLength 50 whiteSpace replace</pre>
annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny
source	<pre><xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TPodmiot3/BrakID

diagram	 <p>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak
source	<pre><xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot3/Nazwa

diagram	 <p>Imię i nazwisko lub nazwa</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy512
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa

source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


complexType TRachunekBankowy	
diagram	<pre> classDiagram class TRachunekBankowy { Informacje o rachunku } class NrrB { Pelny numer rachunku } class SWIFT { Kod SWIFT } class RachunekWlasnyBanku { Rachunek własny } class NazwaBanku { Nazwa } class OpisRachunku { Opis rachunku } TRachunekBankowy "1" --> "1" NrrB TRachunekBankowy "1" --> "1" SWIFT TRachunekBankowy "1" --> "1" RachunekWlasnyBanku TRachunekBankowy "1" --> "1" OpisRachunku </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
children	tns:NrrB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
used by	Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora
annotation	documentation Informacje o rachunku
source	<pre><xsd:complexType name="TRachunekBankowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje o rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrrB" type="tns:TNrrB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	<pre> <xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element TRachunekBankowy/NrRB

diagram	 Pełny numer rachunku									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TNrRB									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	10		maxLength	34	
Kind	Value	Annotation								
minLength	10									
maxLength	34									
annotation	documentation Pełny numer rachunku									
source	<pre> <xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TRachunekBankowy/SWIFT


diagram	 Kod SWIFT						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	tns:SWIFT_Type						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> <tr> <th>maxOcc</th> <th>1</th> </tr> <tr> <th>content</th> <th>simple</th> </tr> </thead> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}						
annotation	documentation Kod SWIFT						
source	<pre> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>						

	</xsd:element>
--	----------------

element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku


diagram	 Rachunek własny												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	tns:TRachunekWlasnyBanku												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych	enumeration	2	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy	enumeration	3	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych											
enumeration	2	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy											
enumeration	3	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym											
annotation	documentation Rachunek własny												
source	<pre> <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element TRachunekBankowy/NazwaBanku

diagram	 Nazwa									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa									
source	<pre> <xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element **TRachunekBankowy/OpisRachunku**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Opis rachunku
source	<pre><xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

simpleType **SWIFT_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TRachunekBankowy/SWIFT
facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}
annotation	documentation Kod SWIFT
source	<pre><xsd:simpleType name="SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TData**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of etd:TData
properties	base etd:TData

used by	elements	Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa/DataZaplatyCzesciowej Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/Termin
facets	Kind minInclusive maxInclusive pattern	Value 2016-07-01 2050-01-01 ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation	Data zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01
source	<pre><xsd:simpleType name="TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2016-07-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TDataCzas

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	restriction of etd:TDataCzas	
properties	base etd:TDataCzas	
used by	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu	
facets	Kind minInclusive maxInclusive whiteSpace	Value 2021-10-01T00:00:00Z 2050-01-01T23:59:59Z collapse
annotation	documentation Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z	
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2021-10-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TDataT

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	restriction of etd:TData	
properties	base etd:TData	
used by	Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22A Faktura/Fa/P_6 Faktura/Fa/OkresFa/P_6 Do Faktura/Fa/OkresFa/P_6 Od Faktura/Fa/FaWiersz/P_6A	

	<u>Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_6Z</u>		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2006-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01	
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TDataU**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of etd:TData		
properties	base etd:TData		
used by	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1990-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data zdarzenia w okresie od 1990-01-01 do 2050-01-01	
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 1990-01-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="1990-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TFormaPlatnosci**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/FormaPlatnosci Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation

	enumeration 2 Gotówka enumeration 3 Karta enumeration 4 Bon enumeration 5 dokumentation Czek enumeration 6 dokumentation Kredyt enumeration 7 dokumentation Przelew enumeration 7 dokumentation Mobilna
annotation	documentation Typy form płatności
source	<pre><xsd:simpleType name="TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy form płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gotówka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Karta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bon</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kredyt</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przelew</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Mobilna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TGLN

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/										
type	restriction of xsd:token										
properties	base xsd:token										
used by	element TAdres/GLN										
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	13	
Kind	Value	Annotation									
minLength	1										
maxLength	13										
annotation	<p>documentation</p> <p>Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego</p>										
source	<pre><xsd:simpleType name="TGLN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="13"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>										

simpleType TG TU

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																												
type	restriction of tns:TZnakowy																												
properties	base tns:TZnakowy																												
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersz/GTU Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ																												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_01</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_02</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_03</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_04</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_05</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_06</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	GTU_01	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_02	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_03	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_04	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_05	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_06	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
Kind	Value	Annotation																											
minLength	1																												
maxLength	256																												
enumeration	GTU_01	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																											
enumeration	GTU_02	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																											
enumeration	GTU_03	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																											
enumeration	GTU_04	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																											
enumeration	GTU_05	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																											
enumeration	GTU_06	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																											

	enumeration GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_08	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_09	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_10	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_11	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_12	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration GTU_13	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TGTU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="GTU_01"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_02"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_03"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_04"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach</pre>	

podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GTU_05">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GTU_06">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GTU_07">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GTU_08">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GTU_09">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GTU_10">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GTU_11">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GTU_12">

<xsd:annotation>

	<pre> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_13"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType **TIlosci**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny_Faktura/Fa/FaWiersz/KursWaluty Faktura/Fa/KursWalutyZ_Faktura/Fa/KursWalutyZK_Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/KursWalutyZW Faktura/Fa/FaWiersz/P_8B_Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ		
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 22 6 -?(1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?	Annotation
annotation	documentation Typ wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:pattern value="-?(1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element	TNaglowek/KodFormularza	
facets	Kind	Value	Annotation

	enumeration FA
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="FA"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKodWaluty

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																																																				
type	restriction of xsd:normalizedString																																																																				
properties	base xsd:normalizedString																																																																				
used by	elements Faktura/Fa/KodWaluty Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna																																																																				
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation DIRHAM ZEA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AFN</td> <td>documentation AFGANI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ALL</td> <td>documentation LEK</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMD</td> <td>documentation DRAM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ANG</td> <td>documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AOA</td> <td>documentation KWANZA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ARS</td> <td>documentation PESO ARGENTYŃSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AUD</td> <td>documentation DOLAR AUSTRALIJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AWG</td> <td>documentation GULDEN ARUBAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AZN</td> <td>documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BAM</td> <td>documentation MARKA ZAMIENNA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BBD</td> <td>documentation DOLAR BARBADOSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BDT</td> <td>documentation TAKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BGN</td> <td>documentation LEW</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BHD</td> <td>documentation DINAR BAHRAJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BIF</td> <td>documentation FRANK BURUNDYJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BMD</td> <td>documentation DOLAR BERMUDZKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BND</td> <td>documentation DOLAR BRUNEJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BOB</td> <td>documentation BOLIWIANO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BOV</td> <td>documentation BOLIWIANO MVDOL</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BRL</td> <td>documentation REAL</td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA	enumeration	AFN	documentation AFGANI	enumeration	ALL	documentation LEK	enumeration	AMD	documentation DRAM	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH	enumeration	AOA	documentation KWANZA	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI	enumeration	BDT	documentation TAKA	enumeration	BGN	documentation LEW	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL	enumeration	BRL	documentation REAL
Kind	Value	Annotation																																																																			
enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA																																																																			
enumeration	AFN	documentation AFGANI																																																																			
enumeration	ALL	documentation LEK																																																																			
enumeration	AMD	documentation DRAM																																																																			
enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH																																																																			
enumeration	AOA	documentation KWANZA																																																																			
enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE																																																																			
enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI																																																																			
enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI																																																																			
enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI																																																																			
enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA																																																																			
enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI																																																																			
enumeration	BDT	documentation TAKA																																																																			
enumeration	BGN	documentation LEW																																																																			
enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI																																																																			
enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI																																																																			
enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI																																																																			
enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI																																																																			
enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO																																																																			
enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL																																																																			
enumeration	BRL	documentation REAL																																																																			

	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMİENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA Czeska
	enumeration	DJF	documentation FRANK Dżibuti
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI

	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI

	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI

	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA

	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XCG	documentation GULDEN KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIEDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation PALLAD
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	XPT	documentation PLATYNA
	enumeration	XSU	documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration	XUA	documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration	XXX	documentation BRAK WALUTY
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Słownik kodów walut		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik kodów walut</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DIRHAM ZEA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AFN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AFGANI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ALL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LEK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ANG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AOA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KWANZA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ARS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO ARGENTYŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AUD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AUSTRALIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AWG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GULDEN ARUBAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MANAT AZERBEJDŽAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BAM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARKA ZAMIENNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BARBADOSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BDT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BGN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BHD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR BAHRAJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BIF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK BURUNDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BERMUDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BRUNEJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIANO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIANO MVDOL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BRL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BAHAMSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BTN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NGULTRUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BWP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PULA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BYN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUBEL BIAŁORUSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BELIZEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR KANADYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CDF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK KONGIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO CHILIJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CNY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>YUAN RENMINBI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO KOLUMBIJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CRC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COLON KOSTARYKAŃSKI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CUC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO WYMIENIALNE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CUP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO KUBAŃSKIE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CVE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO  
PRZYLĄDKA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KORONA CZESKA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK DŽIBUTI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DKK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KORONA DUŃSKA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DOP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO DOMINIKAŃSKIE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DZD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DINAR ALGIERSKI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EGP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT EGIPSKI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ERN">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NAKFA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ETB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BIRR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EUR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EURO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR FIDŽI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FKP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT FALKLANDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GBP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT SZTERLING</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LARI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GGP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GHS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GHANA CEDI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT GIBRALTARSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DALASI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GNF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK GWINEJSKI</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>QUETZAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR GUJAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HKD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR HONGKONGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HNL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEMPIRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HRK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HTG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GOURDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HUF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FORINT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IDR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA INDONEZYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ILS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZEKEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IMP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT MANX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="INR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA INDYJSKA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR IRACKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IRR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL IRAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ISK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA ISLANDZKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JEP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT JERSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR JAMAJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JOD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR JORDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JPY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING KENIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KGS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KMF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK KOMORÓW</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KPW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KRW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR KUWEJCKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR KAJMAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TENGE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LAK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LBP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT LIBAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA LANKIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LRD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR LIBERYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LSL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LOTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR LIBIJSKI</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DIRHAM MAROKAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MDL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEJ MOŁDAWII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARIARY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MKD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DENAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MMK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KYAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MNT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUGRIK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PATACA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MRU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OUGUIYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MUR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA MAURITIUSU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MVR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA MALEDIWSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MWK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KWACHA MALAWIJSKA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MXN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MXV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNIDAD DE INVERSION (UDI)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MYR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RINGGIT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>METICAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR NAMIBIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NGN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAIRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NIO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CORDOBA ORO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NOK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA NORWESKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NPR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA NEPALSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR NOWOZELANDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OMR">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>RIAL OMAŃSKI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PAB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BALBOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PEN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PGK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PHP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO FILIPIŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA PAKISTAŃSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZŁOTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PYG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUARANI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL KATARSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RON">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEJ RUMUŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR SERBSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RUB">
  <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>RUBEL ROSYJSKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RWF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>FRANK RWANDYJSKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SAR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>RIAL SAUDYJSKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SBD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>DOLAR WYSPI SALOMONA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SCR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>RUPIA SESZELSKA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SDG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>FUNT SUDAŃSKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SEK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>KORONA SZWEDZKA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SGD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>DOLAR SINGAPURSKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SHP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA
WNIEBOWSTĄPIENIA)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SLL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>LEONE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SOS">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SZYLING SOMALIJSKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SRD">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DOLAR SURINAMSKI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SSP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="STN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOBRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SVC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COLON SALWADORSKI (SV1)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SYP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT SYRYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LILANGENI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="THB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOMONI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TMT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MANAT TURKMEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR TUNEZYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAANGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRY">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LIRA TURECKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TTD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWY DOLAR TAJWAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING TANZAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UAH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HRYWNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UGX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING UGANDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWAR SOBERANO </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VUV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK CFA (BEAC)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SREBRO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZŁOTÓ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT
(EURCO)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT
(E.M.U.-6)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBC">
  <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9
(E.U.A.-9)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17
(E.U.A.-17)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XCD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XCG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>GULDEN KARAIBSKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XDR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ
WALUTOWY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XOF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>FRANK CFA (BCEAO)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>PALLAD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>FRANK CFP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>PLATYNA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XSU">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS
SUCRE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XUA">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN

```

	<pre> DEVELOPMENT BANK GROUP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XXX"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BRAK WALUTY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="YER"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL JEMEŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZAR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RAND</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZMW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KWACHA ZAMBIJSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZWL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR ZIMBABWE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType **TKodyKrajowUE**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																
type	restriction of xsd:normalizedString																																
properties	base xsd:normalizedString																																
used by	elements TPodmiot2/KodUE TPodmiot3/KodUE Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika																																
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINNLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINNLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA
Kind	Value	Annotation																															
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																															
enumeration	BE	documentation BELGIA																															
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																															
enumeration	CY	documentation CYPR																															
enumeration	CZ	documentation CZECHY																															
enumeration	DK	documentation DANIA																															
enumeration	EE	documentation ESTONIA																															
enumeration	FI	documentation FINNLANDIA																															
enumeration	FR	documentation FRANCJA																															

	enumeration DE	documentation NIEMCY
	enumeration EL	documentation GRECJA
	enumeration HR	documentation CHORWACJA
	enumeration HU	documentation WĘGRY
	enumeration IE	documentation IRLANDIA
	enumeration IT	documentation WŁOCHY
	enumeration LV	documentation ŁOTWA
	enumeration LT	documentation LITWA
	enumeration LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration MT	documentation MALTA
	enumeration NL	documentation HOLANDIA
	enumeration PL	documentation POLSKA
	enumeration PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration RO	documentation RUMUNIA
	enumeration SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration ES	documentation HISZPANIA
	enumeration SE	documentation SZWECJA
	enumeration XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CY"> <xsd:annotation> </pre>	

```
<xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
```

	<pre> <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>IRLANDIA PÓŁNOCNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType TKwotowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa/KwotaZaplatyCzesciowej Faktura/Fa/FaWiersz/P_11 Faktura/Fa/FaWiersz/P_11A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11Netto Faktura/Fa/FaWiersz/P_11Vat Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ Faktura/Fa/P_13_1 Faktura/Fa/P_13_10 Faktura/Fa/P_13_11 Faktura/Fa/P_13_2 Faktura/Fa/P_13_3 Faktura/Fa/P_13_4 Faktura/Fa/P_13_5 Faktura/Fa/P_13_6_1 Faktura/Fa/P_13_6_2 Faktura/Fa/P_13_6_3 Faktura/Fa/P_13_7 Faktura/Fa/P_13_8 Faktura/Fa/P_13_9 Faktura/Fa/P_14_1 Faktura/Fa/P_14_1W Faktura/Fa/P_14_2 Faktura/Fa/P_14_2W Faktura/Fa/P_14_3 Faktura/Fa/P_14_3W Faktura/Fa/P_14_4 Faktura/Fa/P_14_4W Faktura/Fa/P_14_5 Faktura/Fa/P_15 Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_15Z Faktura/Fa/P_15ZK Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TKwotowy2

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	restriction of xsd:decimal	
properties	base xsd:decimal	
used by	elements Fatura/Fa/FaWiersz/P_10 Faktura/Fa/FaWiersz/P_9A Fatura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ Faktura/Fa/FaWiersz/P_9B	
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 22 8 -?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?
annotation	documentation Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 8 znaków po przecinku	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 8 znaków po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="8"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TLadunek

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku		
facets	Kind enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Annotation documentation Bańka documentation Beczka documentation Butla documentation Karton documentation Kanister documentation Klatka documentation Kontener documentation Kosz/koszyk documentation Łubianka documentation Opakowanie zbiorcze documentation Paczka documentation Pakiet documentation Paleta

	enumeration 14	documentation Pojemnik
	enumeration 15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych
	enumeration 16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej
	enumeration 17	documentation Pudełko
	enumeration 18	documentation Puszka
	enumeration 19	documentation Skrzynia
	enumeration 20	documentation Worek
annotation	documentation Typy ładunków	
source	<pre><xsd:simpleType name="TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy ładunków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bańka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beczka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Butla</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Karton</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kanister</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klatka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontener</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation></pre>	

```
<xsd:documentation>Kosz/koszyk</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Łubianka</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opakowanie zbiorcze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Paczka</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pakiet</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Paleta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych
stałych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych w postaci
płynnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pudełko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Puszka</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

	<pre> <xsd:enumeration value="19"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrzynia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Worek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType TNaturalny

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of etd:TNaturalny		
properties	base etd:TNaturalny		
used by	elements TKluczWartosc/NrWiersza Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_NrWierszaNST		
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TNIPIdWew

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of tns:TZnakowy20		
properties	base tns:TZnakowy20		
used by	element TPodmiot3/IDWew		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}\d{5}	
annotation	documentation Identyfikator wewnętrzny		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNIPIdWew"> <xsd:annotation> </pre>		

	<pre> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType TNrRB

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	element TRachunekBankowy/NrRB									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	10		maxLength	34	
Kind	Value	Annotation								
minLength	10									
maxLength	34									
annotation	documentation Numer rachunku									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="10"/> <xsd:maxLength value="34"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType TNrVatUE

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
used by	elements TPodmiot2/NrVatUE TPodmiot3/NrVatUE						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d [A-Z] + *){1,12}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(\d [A-Z] + *){1,12}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(\d [A-Z] + *){1,12}						
annotation	documentation Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta UE						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="(\d [A-Z] + *){1,12}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TNumerKSeF

name space	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	restriction of xsd:token	
properties	base xsd:token	
used by	elements Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFFaZaliczkowej	
facets	Kind Value patt ([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2])[0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})	Annotation
annotation	Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2])[0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TNumerTelefonu

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	restriction of tns:TZnakowy	
properties	base tns:TZnakowy	
used by	elements Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Telefon Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Telefon Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Telefon Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/TelefonPU	
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 16	Annotation
annotation	Numer telefonu	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNumerTelefonu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TOznaczenieProcedury

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	restriction of tns:TZnakowy	
properties	base tns:TZnakowy	
used by	element Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura	
facets	Kind	Value
	minLength	1
	maxLength	256
	enumeration	WSTO_EE
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	IED
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	TT_D
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	I_42
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	I_63
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV_DOSTAWA
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_MPV_PROWIZJA
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TOznaczenieProcedury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w </pre>	

deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="IED">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="TT_D">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="I_42">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="I_63">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="B_SPV">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust.

	<p>4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType **T0znaczenieProceduryZ**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																													
type	restriction of tns:TZnakowy																													
properties	base tns:TZnakowy																													
used by	element Fatura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ																													
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WSTO_EE</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IED</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TT_D</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_SPV</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_SPV_DOSTAWA</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_MPV_PROWIZJA</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	WSTO_EE	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	IED	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	TT_D	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_SPV	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
Kind	Value	Annotation																												
minLength	1																													
maxLength	256																													
enumeration	WSTO_EE	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	IED	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	TT_D	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	B_SPV	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	B_MPV_PROWIZJA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
annotation	<p>documentation</p> <p>Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień</p>																													
source	<pre><xsd:simpleType name="T0znaczenieProceduryZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust.</pre>																													

	<p>4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust.</pre> <p>4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT_D"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust.</pre> <p>4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust.</pre> <p>4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust.</pre> <p>4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust.</pre> <p>4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType TProcentowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal

used by	elements	Faktura/Fa/FaWiersz/P_12 XII Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z XII Faktura/Podmiot3/Udzial
facets	Kind minInclusive maxInclusive totalDigits fractionDigits whiteSpace	Value 0 100 9 6 collapse Annotation
annotation	documentation	Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku
source	<pre><xsd:simpleType name="TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="9"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TRachunekWlasnyBanku

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/	
type	restriction of xsd:integer	
properties	base xsd:integer	
used by	TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku	
facets	Kind enumeration enumeration enumeration	Value 1 2 3 Annotation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
annotation	documentation Typy rachunków własnych	
source	<pre><xsd:simpleType name="TRachunekWlasnyBanku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy rachunków własnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych</pre>	

	<p>przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:enumeration></p> <p><xsd:enumeration value="2"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:enumeration></p> <p><xsd:enumeration value="3"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:enumeration></p> <p></xsd:restriction></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType **TRodzajFaktury**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/																																
type	restriction of tns:TZnakowy																																
properties	base tns:TZnakowy																																
used by	element Faktura/Fa/RodzajFaktury																																
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VAT</td> <td>documentation Faktura podstawowa</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR</td> <td>documentation Faktura korygująca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZAL</td> <td>documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ROZ</td> <td>documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>UPR</td> <td>documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR_ZAL</td> <td>documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR_ROZ</td> <td>documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa)	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową)	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
Kind	Value	Annotation																															
minLength	1																																
maxLength	256																																
enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa																															
enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca																															
enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa)																															
enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy																															
enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy																															
enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową)																															
enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy																															
annotation	documentation Rodzaj faktury																																
source	<pre><xsd:simpleType name="TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="VAT"></pre>																																

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Faktura podstawowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KOR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura korygująca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZAL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części
przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
(faktura zaliczkowa)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ROZ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UPR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KOR_ZAL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie
zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku
z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę
zaliczkową)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KOR_ROZ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art.
106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType **TRodzajTransportu**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of xsd:integer
properties	base xsd:integer
used by	element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation

	<p>enumeration 2 Transport morski documentation</p> <p>enumeration 3 Transport kolejowy documentation</p> <p>enumeration 4 Transport drogowy documentation</p> <p>enumeration 5 Transport lotniczy documentation</p> <p>enumeration 6 Przesyłka pocztowa documentation</p> <p>enumeration 7 Stałe instalacje przesyłowe documentation</p> <p>enumeration 8 Żegluga śródlądowa documentation</p>
annotation	documentation Rodzaj transportu
source	<pre><xsd:simpleType name="TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport morski</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport kolejowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport drogowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport lotniczy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przesyłka pocztowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stałe instalacje przesyłowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Żegluga śródlądowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TRolaPodmiotu3

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element Fatura/Podmiot3/Rola		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora
	enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
	enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K
	enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców
	enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca
	enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
	enumeration	7	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca
	enumeration	8	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca
	enumeration	9	documentation Członek grupy VAT - wystawca
	enumeration	10	documentation Członek grupy VAT - odbiorca
	enumeration	11	documentation Pracownik
annotation	documentation Rola podmiotu trzeciego		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> </pre>		

	<pre> <xsd:documentation>Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="9"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Członek grupy VAT - wystawca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Członek grupy VAT - odbiorca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pracownik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	-------------------------------------------------------------

simpleType **TRolaPodmiotuUpowaznionego**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	restriction of xsd:integer												
properties	base xsd:integer												
used by	element Fatura/PodmiotUpowazniony/RolaPU												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy	enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy	enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy											
enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy											
enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy											
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego												
source	<pre><xsd:simpleType name="TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **TStatusInfoPodatnika**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/
type	restriction of xsd:integer
properties	base xsd:integer

used by	element <u>Faktura/Podmiot1>StatusInfoPodatnika</u>															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Przedsiębiorstwo w spadku</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji	enumeration	2	documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego	enumeration	3	documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości	enumeration	4	documentation Przedsiębiorstwo w spadku
Kind	Value	Annotation														
enumeration	1	documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji														
enumeration	2	documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego														
enumeration	3	documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości														
enumeration	4	documentation Przedsiębiorstwo w spadku														
annotation	documentation Status podatnika															
source	<pre><xsd:simpleType name="TStatusInfoPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik znajdujący się w stanie upadłości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przedsiębiorstwo w spadku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>															

simpleType **TStawkaPodatku**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/												
type	restriction of <u>tns:TZnakowy</u>												
properties	base tns:TZnakowy												
used by	elements <u>Faktura/Fa/FaWiersz/P_12 Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z</u>												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	23	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	256												
enumeration	23												

	enumeration 22	
	enumeration 8	
	enumeration 7	
	enumeration 5	
	enumeration 4	
	enumeration 3	
	enumeration 0 KR	documentation Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)
	enumeration 0 WDT	documentation Stawka 0% w przypadku wewnętrznonutowej dostawy towarów (WDT)
	enumeration 0 EX	documentation Stawka 0% w przypadku eksportu towarów
	enumeration zw	documentation zwolnione od podatku
	enumeration oo	documentation odwrotne obciążenie
	enumeration np I	documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS
	enumeration np II	documentation niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
annotation	documentation Stawka podatku	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStawkaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0 KR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0 WDT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku wewnętrznonutowej dostawy towarów (WDT) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0 EX"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku eksportu towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="zw"> <xsd:annotation></pre>	

```

        <xsd:documentation>zwolnione od podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="oo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="np I">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz
świadczenie usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa
w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="np II">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju,
świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType **TTypKorekty**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/														
type	restriction of xsd:integer														
properties	base xsd:integer														
used by	element <u>Faktura/Fa/TypKorekty</u>														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej	enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej	enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
Kind	Value	Annotation													
enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej													
enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej													
enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne													
annotation	documentation <u>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</u>														
source	<pre> <xsd:simpleType name="TTypKorekty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> </pre>														

	<pre> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType **TZnakowy**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/			
type	restriction of xsd:token			
properties	base xsd:token			
used by	elements	Faktura/Stopka/Rejestry/BDO Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania TKluczWartosc/Klucz TRachunekBankowy/NazwaBanku Faktura/Podmiot1/NrEORI Faktura/Podmiot2/NrEORI Faktura/Podmiot3/NrEORI Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej Faktura/Fa/NrFaKorygowany Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrFaZaliczkowej Faktura/Podmiot2/NrKlienta Faktura/Podmiot3/NrKlienta Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa/OpisPlatnosci Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci TRachunekBankowy/OpisRachunku Faktura/Podmiot3/OpisRoli Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C Faktura/Fa/P_1M Faktura/Fa/P_2 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B4 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BT Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1 Faktura/Fa/Wiersz/P_8A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciaczenia/Powod Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty TNaglowek/SystemInfo Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TMetaDane/TKlucz Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TMetaDane/TWartosc TKluczWartosc/Wartosc Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta Faktura/Fa/WZ Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosc/TerminOpis/ZdarzeniePoczatkowe Faktura/Zalacznik/BlokDanych/MetaDane/ZKlucz Faktura/Zalacznik/BlokDanych/MetaDane/ZWartosc TGTU TNumerTelefonu TOznaczenieProcedury TOznaczenieProceduryZ TRodzajFaktury TStawkaPodatku		
facets	Kind	Value	Annotation	
	minLength	1		
	maxLength	256		

annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TZnakowy2

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements Fatura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/TNaglowek/Kol/NKom Fatura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/Suma/SKom Fatura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/Wiersz/WKom		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	0	
	maxLength	256	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków		
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="0"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TZnakowy20

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements Fatura/Fa/FaWiersz/GTIN Fatura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ Fatura/Fa/Platnosc/IPKSeF TNIPIdWew		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 20 znaków		
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 20 znaków</xsd:documentation></pre>		

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

simpleType Tznakowy50

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersz/CN Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ Faktura/Podmiot2/IDNabywcy Faktura/Podmiot3/IDNabywcy Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy Faktura/Fa/FaWiersz/Indeks Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/IndeksZ Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/Jednostka Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ Faktura/Fa/FaWiersz/PKWiU Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ Faktura/Fa/FaWiersz/UU ID Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU IDZ		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 50 znaków		
source	<pre> <xsd:simpleType name="Tznakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 50 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType Tznakowy512

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2025/04/03/04031/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements TAdres/AdresL1 TAdres/AdresL2 Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tekst/Akapit Faktura/Fa/Platnosc/LinkDoPlatnosci TPodmiot1/Nazwa TPodmiot2/Nazwa TPodmiot3/Nazwa Faktura/Zalacznik/BlokDanych/Tabela/Opis Faktura/Fa/FaWiersz/P_7 Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z Faktura/Zalacznik/BlokDanych/ZNaglowek		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	512	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 512 znaków		
source	<pre> <xsd:simpleType name="Tznakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 512 znaków</xsd:documentation></pre>		

```
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:token">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="512"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```